

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra																										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:											ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:											TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:											Szennyvíz															
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:											TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Víziközmű-rendszer kódja: **											21-07463-1-003-00-05															
Fontosság sorrend	Beruhítás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Nincs tervezett feladat		Mérek Nagyközség Önkormányzata	0		2022. január	2022. december	rövid	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nincs tervezett feladat	Nincs változás		
2.	Nincs tervezett feladat		Vállaj Község Önkormányzata	0		2022. január	2022. december	rövid	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nincs tervezett feladat	Nincs változás		
3.	Nincs tervezett feladat		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2022. január	2022. december	rövid	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nincs tervezett feladat	Nincs változás		
4.	Nincs tervezett feladat		Mérek Nagyközség Önkormányzata	0		2023	2026	közép		x	x	x	x									Önkormányzati nyilatkozat	Nincs tervezett feladat	Nincs változás		
5.	Nincs tervezett feladat		Vállaj Község Önkormányzata	0		2023	2026	közép		x	x	x	x									Önkormányzati nyilatkozat	Nincs tervezett feladat	Nincs változás		
6.	Nincs tervezett feladat		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2023	2026	közép		x	x	x	x									Önkormányzati nyilatkozat	Nincs tervezett feladat	Nincs változás		
7.	Nincs tervezett feladat		Mérek Nagyközség Önkormányzata	0		2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nincs tervezett feladat	Nincs változás		
8.	Nincs tervezett feladat		Vállaj Község Önkormányzata	0		2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nincs tervezett feladat	Nincs változás		
9.	Nincs tervezett feladat		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nincs tervezett feladat	Nincs változás		

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. Ütem	0	0
II. Ütem	0	0
III. Ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra																										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:											ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:											TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:											Ivóvíz															
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:											TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Víziközmű-rendszer kódja: **											11-06938-1-007-00-03															
Fontosság/sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak ével szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Nincs tervezett feladat		Mérek Nagyközség Önkormányzata	0		2022. január	2022. december	rövid	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás		
2.	Nincs tervezett feladat		Váljalj Község Önkormányzata	0		2022. január	2022. december	rövid	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás		
3.	Nincs tervezett feladat		Mérek Nagyközség Önkormányzata	0		2023	2026	közép		x	x	x	x									Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás		
4.	Nincs tervezett feladat		Váljalj Község Önkormányzata	0		2023	2026	közép		x	x	x	x									Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás		
5.	Nincs tervezett feladat		Mérek Nagyközség Önkormányzata	0		2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás		
6.	Nincs tervezett feladat		Váljalj Község Önkormányzata	0		2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nincs betervezett feladat	Nincs változás		

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtartamot x-el kell jelölni

Görbölő fejlesztési terv a 2022-2036 időszakra
 FELÜJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Hívó
 A VKrtv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fő megnevezése: Mérk Nagyközség Önkormányzata
 Víziközmű-rendszer kódja: ** 11-06938-1-002-00-03

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi Üzemeltetési/fennmaradási engedélyszáma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett idősz. (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak ével szerinti****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva		
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	3046-10/2013	Mérk Nagyközség Önkormányzata	345	használati díj	2022. január	2022. december	rövid	x																			Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	385	használati díj	2022. január	2022. december	rövid	x																			Nincs változás
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	9 192	használati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x															Nincs változás
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	1 540	használati díj	2023	2026	közép		x	x	x	x															Nincs változás
5.	Közkifolyó felújítás Vállaj 3 db (ejektör szár, szelep, rúd cseréje)	nem	Vállaj Község Önkormányzata	260	forráshány	2023	2023	közép		x																A közkifolyók műszaki állapotuk miatt felújításra szorulnak.	3 db közkifolyó felújítás	Nincs változás
6.	Gerincvezeték rekonstrukció 150 Ø utalatti csőcsere 8 fm hosszban Vállaj, Szabadság út- Dózsa út útkereszteződés	nem	Vállaj Község Önkormányzata	250	forráshány	2023	2023	közép		x																A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	150 Ø utalatti csőcsere 8 fm hosszban	Nincs változás
7.	Gerincvezeték rekonstrukció 80 Ø utalatti csőcsere 52 fm hosszban Vállaj, Szabadság út-Kraszná út, Béke út- Rákóczi út, Béke út- Jókai út, Termelő út- Petőfi út, Hajnal út- Báthory köz útkereszteződés	nem	Vállaj Község Önkormányzata	1 000	forráshány	2023	2023	közép		x																A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	80 Ø utalatti csőcsere 52 fm hosszban	Nincs változás
8.	Vízmű épület, kapcsolóterem felújítása	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	2 700	használati díj	2023	2023	közép		x																A vízmű épület avulás miatt elérte azt a műszaki állapotot, hogy felújítás szükséges.	Vízműépület felújítás.	Nincs változás
9.	Vízmű épület, kapcsolóterem felújítása	nem	Vállaj Község Önkormányzata	1 350	forráshány	2023	2023	közép		x																A vízmű épület avulás miatt elérte azt a műszaki állapotot, hogy felújítás szükséges.	Vízműépület felújítás.	Nincs változás
10.	Közkifolyó felújítás Mérk 3 db (ejektör szár, szelep, rúd cseréje)	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	260	használati díj	2023	2023	közép		x																A közkifolyók műszaki állapotuk miatt felújításra szorulnak.	3 db közkifolyó felújítás	Nincs változás
11.	Tolófér rekonstrukció Ø100 tolófér csere 1db Mérk, Rákóczi- Hunyadi kereszteződés	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	50	használati díj	2023	2023	közép		x																Vízszakaszokra alkalmatlan tolóférak cseréje, melynek műszaki állapotuk miatt nem tártuk be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrészt hiányában nem megoldható.	Ø100 tolófér csere 1db	Nincs változás
12.	Gerincvezeték rekonstrukció 200 Ø utalatti csőcsere 6 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- Rákóczi út útkereszteződés	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	350	használati díj	2023	2023	közép		x																A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	200 Ø utalatti csőcsere 6 fm hosszban	Nincs változás
13.	Gerincvezeték rekonstrukció 80 Ø utalatti csőcsere 20 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- József A. út, Hunyadi út- Árpád út, Tolói út- Alkotmányút útkereszteződések	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	500	használati díj	2023	2023	közép		x																A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	80 Ø utalatti csőcsere 20 fm hosszban	Nincs változás
14.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	22 980	használati díj	2027	2036	hosszú							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Nincs változás
15.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	3 850	használati díj	2027	2036	hosszú							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Nincs változás
16.	Vitorony statikai vizsgálata, töltő - ürtöltő vezetékének és szerelvényeinek cseréje, Vitorony korrózió mentesítése, hidrogénmentesítés felújítása	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata, Vállaj Község Önkormányzata	3 000	használati díj	2033	2033	hosszú																	x	A vitorony felújítása az üzembiztonság érdekében szükséges.	Vitorony felújítás.	Nincs változás
17.	Gerincvezeték rekonstrukció 100 Ø utalatti csőcsere 42 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- Édesanyk út, Béke út- Ady E. út, Kiss J. út- Ady E. út, Édesanyk út- Ugot út, Édesanyk út- Mető I. út útkereszteződések	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	1 000	használati díj	2033	2033	hosszú																	x	A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	100 Ø utalatti csőcsere 42 fm hosszban	Nincs változás
18.	Gerincvezeték rekonstrukció 150 Ø utalatti csőcsere 8 fm hosszban Mérk, Béke út- Tolói út útkereszteződés	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	300	használati díj	2033	2033	hosszú																	x	A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	150 Ø utalatti csőcsere 8 fm hosszban	Nincs változás
19.	Gerincvezeték rekonstrukció 100 Ø utalatti csőcsere 62 fm hosszban Vállaj, Szabadság út- emetős út, Temető út- Kossuth út útkereszteződések	nem	Vállaj Község Önkormányzata	1 300	használati díj	2033	2033	hosszú																	x	A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	100 Ø utalatti csőcsere 62 fm hosszban	Nincs változás
20.	Gerincvezeték rekonstrukció 200 Ø csőcsere 200 fm hosszban Vállaj, Vitoronytól a Szabadság útig	nem	Vállaj Község Önkormányzata	4 500	forráshány	2033	2033	hosszú																	x	A több évtizede talajköznyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	200 Ø csőcsere 200 fm hosszban	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. Ütem	730	2 683
II. Ütem	17 452	10 732
III. Ütem	86 930	26 830

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, azt jelölni kell
 "forráshány" kifejezéssel
 **** a megfelelő időtartamot x-el kell jelölni
 Használati díj: eFt
 Mérk: 2298
 Vállaj: 385
 2683