

Száma: MKT/ 3-14 /2022.

Készült: 1 példányban

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 2022. augusztus 30-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

a/ Jegyzőkönyve

**b/ 119-123/2022 (VIII.30) számú
határozatai**

Tárgysorozati pontok


1) Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Mérk, 2022. augusztus 30.




Filep Gusztáv
polgármester

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 2022. augusztus 30-án 8 óra 00 perctől a Mérki Községháza tanácstermében megtartott **rendkívüli, nyilvános** üléséről

Jelen vannak: Filep Gusztáv polgármester,
Lovász Attila alpolgármester
Aradi Stefánia, Haga Alfréd, Magyarics Anita települési képviselők

Távol maradt: Reszler Tibor, Török Ákos László települési képviselők

Tanácskozási joggal: Tóthné dr. Nagy Anita jegyző

Filep Gusztáv polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 fő települési képviselők közül **5 fő van jelen.**

Filep Gusztáv polgármester javasolja, hogy **Lovász Attila alpolgármestert** és **Aradi Stefánia képviselőt** jelölje ki a Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület **5 igen szavazattal, egyhangúlag, Lovász Attila alpolgármestert** és **Aradi Stefánia képviselőt** fogadta el jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Filep Gusztáv polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el megtárgyalásra.

A képviselő-testület **5 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
119/2022.(VIII.30.)
h a t á r o z a t a
A napirend elfogadásáról

A Képviselő-testület!

Az alábbi napirendet fogadta el megtárgyalásra:

1) Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tárgy(1.tsp): 1) Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Hozzászólások:

Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai ülésén az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadását.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
120/2022.(VIII.30.)**

h a t á r o z a t a

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-06938-1-002-00-03 kóddal rendelkező VA-IV megnevezésű víziközmű rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2023-2037 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t és a tervet Vállaj Község Képviselőtestületének elfogadó határozat kivonatának megérkezése után 2022. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
121/2022.(VIII.30.)**

h a t á r o z a t a

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-06938-1-002-00-03 kóddal rendelkező VA-IV megnevezésű víziközmű rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2023-2037 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t.

A Képviselő-testület **5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
122/2022.(VIII.30.)**

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2023-2037 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t és a tervet Tiborszállás Község Képviselőtestületének és Vállaj Község Képviselőtestületének elfogadó határozat kivonatának megérkezése után 2022. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

A Képviselő-testület **5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
123/2022.(VIII.30.)**


A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2023-2037 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t.

A napirendi pont megtárgyalását követően további hozzászólás nem hangzott el, Filep Gusztáv polgármester megköszönte a jelenléteket és az ülést **8 óra 05 perckor** bezárta.


Filep Gusztáv
Polgármester
1
Lovász Attila
alpolgármester
jegyzőkönyv hitelesítő




Tóthné dr. Nagy Anita
jegyző

Aradi Stefánia
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 2022. augusztus 30-án 8 óra 00 perctől megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Filep Gusztáv polgármester

Lovász Attila alpolgármester

Aradi Stefánia képviselő

Haga Alfréd képviselő


Magyarics Anita képviselő

Reszler Tibor képviselő

Török Ákos László képviselő

Tóthné Dr. Nagy Anita jegyző

Pesti-Varga Tímea jegyzőkönyvvezető



Meghívott vendégként:

.....

.....

.....

.....

.....



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKT/ 1-13 /2022.

M E G H Í V Ó

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli, nyilvános ülését
2022. augusztus 30-án (kedd) 8 óra 00 perckor
összehívom a
Mérki Községháza polgármesteri irodájába.

A nyílt ülésre javasolt tárgysorozati pontok:

1) Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására
Előadó: Filep Gusztáv polgármester
Kiegészítő jelentést tesz: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Mérk, 2022. augusztus 26.



Filep Gusztáv sk.
polgármester

Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága
4352, Mérk, Hunyadi u. 45.
Telefon: 44/554-054

K I V O N A T

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2022. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvből.

Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
70/2022.(VIII.30.)

h a t á r o z a t a

A víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv
véleményezéséről

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek a **víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadását.**

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület 2022. augusztus 30-i ülésén.


k. m.f.

Magyarics Anita sk.
Pénzügyi Bizottság
elnöke

A kivonat hitelélül:

Mérk, 2022. augusztus 30.




Tóthné Dr. Nagy Anita
jegyző



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/ 2-7 /2022.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2022. augusztus 30-án tartandó ülésére

Tárgy: 2) Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést tesz: Magyarics Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

A víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény 11. §. alapján:

„11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.

(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló, a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer létrehozására irányuló beruházásnak vagy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének előmozdítása érdekében az ellátásért felelős vagy annak megbízottja felé szakmai álláspontját kifejtse, különösen a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a kivitelezés során, azok szakszerűsége és a megfelelő anyagminőségek meghatározása kérdésében. A víziközmű-szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja e minőségében a fejlesztéssel érintett munkaterületre beléphet, írásban előterjesztett kérdését, észrevételét vagy javaslatát az ellátásért felelős vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt beruházó szerv köteles figyelembe venni és 15 napon belül írásban

megválaszolni. A víziközmű-szolgáltatók és az érintettek az e bekezdésben szabályozott jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával összefüggésben a Hivatalnál bejelentést tehetnek. A bejelentés alapján a Hivatal a (6) bekezdés szerinti ellenőrzést folytat.

(5a) A víziközmű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezett vagy azt véleményező víziközmű-szolgáltató, a gördülő fejlesztési tervben szereplő víziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül.

(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”

A TRV Zrt elkészítette a GFT-et, melyet az előkészítéshez csatolok.

A) Ivóvízhálózatra vonatkozó terv (Vállajjal közös rendszerünk van, mi nyújtjuk be a terveket az Energia Hivatalhoz):

A GFT két részből áll:

1) Beruházási tervből, amely önkormányzati kötelezettség a készítéssel, benyújtással és végrehajtással együtt, de szolgáltatói véleményezési jogkörrel;

-2) Felújítási és Pótlási terv - Szolgáltatói kötelezettség, de önkormányzati véleményezési jogkörrel.

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv Vállaj Vízműtelep és 1/b Beruházási terv Mérk hálózat:

Nem készített a szolgáltató beruházási tervet egyik víziközmű rész vonatkozásában sem, amit egy mellékelt nyilatkozattal kíván indokolni, az alábbiak szerint:

„A 11-06938-1-002-00-03 kóddal rendelkező VA-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj Község, mint ellátásért felelős egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2023-2037 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.”

Javaslat: amennyiben a szolgáltató szerint ez így elfogadható, akkor mi is fogadjuk el.

2/a Felújítási és pótlási terv Vállaj Vízmű telepre, 2/b Felújítási és pótlási terv Mérk hálózat:

Rövid távon (2023) csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 319 ezer Ft-ot Mérk és 315 ezer Ft-ot Vállaj vonatkozásában.

Középtávon (2024-2027) szintén rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 1277 ezer Ft-ot Mérk és 1260 ezer Ft-ot Vállaj vonatkozásában, valamint tervezi az alábbiakat:

Vállajon:

- 3 db közkifolyó felújítását nettó 400 ezer Ft-ért,
- Gerincevezeték rekonstrukciót (150 Ø útalatti csőcsere 8 fm hosszban (Vállaj, Szabadság út- Dózsa út útkereszteződés) nettó 400 ezer Ft-ért,
- Gerincevezeték rekonstrukciót 80 Ø útalatti csőcsere 52 fm hosszban Vállaj, Szabadság út-Kraszna út, Béke út- Rákóczi út, Béke út- Jókai út, Temető út- Petőfi út, Hajnal út- Báthory köz útkereszteződésekben, nettó 1.300.000.-Ft-ért,

- Vízmű épület, kapcsolóterem felújítása Mérkkel közösen nettó 5200 ezer Ft-ért,

Mérken:

- 3 db közkifolyó felújítását (ejektor szár, szelep, rúgó cseréje) nettó 400 ezer Ft-ért,
- tolózár rekonstrukciót a Rákóczi-Hunyadi utca kereszteződésében 100 ezer Ft-ért,
- gerincvezeték rekonstrukciót (200 Ø útalatti csőcsere 6 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- Rákóczi út útkereszteződésben) nettó 500 ezer Ft-ért,
- Gerincvezeték rekonstrukciót (80 Ø útalatti csőcsere 20 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- József A. út, Hunyadi út- Árpád út, Toldi út- Alkotmány út útkeresztezésekben) nettó 650 ezer Ft-ért,

Hosszú távon (2028-2037) rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez

Mérken: 3190 ezer Ft-ot, Vállajon: 3150 ezer Ft-ot.

Ezen túl:

Vállajon:

- Víztorony statikai vizsgálata, töltő - ürítő vezetékének és szerelvényeinek cseréje. Vízter korrózió mentesítése, hőszigetelés felújítása Mérkkel közösen: 3.000 ezer Ft,
- Gerincvezeték rekonstrukció (100 Ø útalatti csőcsere 62 fm hosszban, Vállaj, Szabadság út- Temető út, Temető út- Kossuth út útkeresztezések) 1500 ezer Ft
- Gerincvezeték rekonstrukció (200 Ø csőcsere 200 fm hosszban Vállaj, Víztoronytól a Szabadság útig) 5800 ezer Ft.

Mérken:

- Gerincvezeték rekonstrukció (100 Ø útalatti csőcsere 42 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- Édesanyák út, Béke út- Ady E. út, Kiss J. út- Ady E. út, Édesanyák út- Liget út, Édesanyák út- Mező I. út útkeresztezések) 1.300 ezer Ft,
- Gerincvezeték rekonstrukció (150 Ø útalatti csőcsere 8 fm hosszban, Mérk, Béke út- Toldi út útkereszteződés) 400 ezer Ft.

Javaslom a tervek elfogadását.

B) Szennyvízhálózatra vonatkozó terv (Közös rendszerünk van Vállajjal és Tiborszállással, Mérk, mint ellátásért felelős képviselője nyújtja be a terveket az Energia Hivatalhoz) áll:

1) **Beruházási tervből**, amely önkormányzati kötelezettség a készítéssel, benyújtással és végrehajtással együtt, de szolgáltatói véleményezési jogkörrel;

-2) **Felújítási és Pótlási terv - Szolgáltatói kötelezettség, de önkormányzati véleményezési jogkörrel.**

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv

Nem készített a szolgáltató beruházási tervet ezen víziközmű rész vonatkozásában, amit egy mellékelt nyilatkozattal kíván indokolni, az alábbiak szerint:

„A 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj-, Tiborszállás Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2023-2037 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A szennyvíztisztító telep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő tisztítást,

kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, csatornahálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. ”

Javaslat: amennyiben a szolgáltató szerint ez így elfogadható, akkor mi is fogadjuk el.

2/a Felújítási és pótlási terv: (az összegek nettó összegek)

Rövid távon:

Rövid távon (2023) még a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra sem tervez egyik település vonatkozásában sem.

Közép távon (2023-2026)

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra nem tervez.

Szivattyú cseréire tervez (2 db szivattyúval) Mérken és Vállajon 2.600 ezer és 2.600 ezer Ft-ot, Tiborszálláson egy szivattyú cseréjére 1.300 ezer Ft-ot.

Hosszú távon (2028-2037)

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra nem tervez.

Mérk, Vállaj és Tiborszállás vonatkozásában közösen tervez:

- gépi rács felújítására 5200 ezer Ft-ot
- homokfogó felújítására 5200 ezer Ft-ot
- légbefúvó kompresszor felújítására 6500 ezer Ft-ot
- iszapvíztelenítő gép felújítására 6500 ezer Ft-ot,
- gépi rács cseréjére 19500 ezer Ft-ot
- homokfogó cseréjére 19500 ezer Ft-ot
- légbefúvó kompresszor cseréjére 10000 ezer Ft-ot
- iszapvíztelenítő gép cseréjére 26000 ezer Ft-ot.

Mérk vonatkozásában tervez:

- szennyvíz átemelők felújítására 6500 ezer Ft-ot
- szennyvíz szivattyúk cseréjére (10 db) 13 000 ezer Ft-ot

Vállaj vonatkozásában tervez:

- szennyvíz átemelők felújítására 6500 ezer Ft-ot
- szennyvíz szivattyúk cseréjére (8 db) 10000 ezer Ft-ot

Tiborszállás vonatkozásában tervez:

- .- szennyvíz átemelők felújítására 6500 ezer Ft-ot
- szennyvíz szivattyúk cseréjére (3 db) 3900 ezer Ft-ot

Javaslom a tervek elfogadását.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2022. augusztus 25.



Filep Gusztáv sk.
polgármester

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2022.**

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-06938-1-002-00-03 kóddal rendelkező VA-IV megnevezésű víziközmű rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2023-2037 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t és a tervet Vállaj Község Képviselőtestületének elfogadó határozat kivonatának megérkezése után 2022. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2022.**

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 11-06938-1-002-00-03 kóddal rendelkező VA-IV megnevezésű víziközmű rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2023-2037 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t.

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2022.**

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2023-2037 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t és a tervet Tiborszállás Község Képviselőtestületének és Vállaj Község Képviselőtestületének elfogadó határozat kivonatának megérkezése után 2022. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2022.**

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2023-2037 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t.

NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj-, Tiborszállás Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a 2023-2037 időszakra a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A szennyvíztisztító telep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő tisztítást, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, csatornahálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség.

Mérek, 2022.....

Mérek Nagyközség Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-07463-1-003-00-05 vkr. kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként valamennyi ellátásért felelős nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2023-2037 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő munkák elvégzését megrendeljük.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2022.

polgármester

Mérk Nagyközség Önkormányzata



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

MRK-SZV

víziközmű rendszerre

2023-2037

Ellátásért felelősök képviselője: Mérk Nagyközség Önkormányzata


Ellátásért felelősök megnevezése: Mérk Nagyközség Önkormányzata
Vállaj Község Önkormányzata
Tiborszállás Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: MRK-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Mérk szennyvíztisztító, Mérk csatornahálózat, Vállaj csatornahálózat, Tiborszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Mérk szennyvíztisztító:

A KEOP-1.2.1/2F/09-2010-0067 azonosítószám alatt az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében 2015-ben valósult meg a Mérk szennyvíztisztító telep, valamint épült ki a településeken a csatornahálózat. A szennyvíztisztító telep szakaszos betáplálású, SBR biológiai tisztítási technológiájú szennyvíztisztító rendszer, mely eleveniszapos, totáloxidációs szennyvíztisztítást tesz lehetővé.

A tisztítótelep kapacitása 340 m³/d. A telep automatizált.

- 1 db szippantott szennyvíz fogadó
- 2 db rács, homokfogó berendezés
- 1 db belső átemelő
- 1 db puffer és SEMI SBR műtárgy
- 1+1 db Aerzener GM3S tip. Légfúvó
- 1 db SBR biológiai reaktor
- 5 db Aerzener GM4S tip. Légfúvó
- 1 db iszap stabilizátor
- 1 db hypo adagoló berendezés
- 1 db vas-szulfát adagoló berendezés
- 1+1 db ATLAS COPCO légkompresszor
- 1 db tisztított szv. fertőtlenítő és átemelő
- 1+1 db Flygt NT3085 tip. szennyvízszivattyú

A szennyvíztisztító telep a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmény.

Mérk csatornahálózat:

Mérk csatornahálózata a szennyvízprojekt keretében 2015-ben épült ki. A csatornahálózat gravitációs, elválasztott jellegű. A csatornahálózat anyaga KG-PVC, a nyomóvezetékek KPE csőből épültek. A településen 12 db szennyvízátemelő létesült. A szennyvízátemelők rendelkeznek irányítástechnikával.

13105 fm DN 200 KG-PVC gerinccsatorna
3278 fm DN 160 KPE nyomóvezeték
854 fm DN 110 KPE nyomóvezeték
1831 fm DN 125 KPE nyomóvezeték
2188 fm DN 90 KPE nyomóvezeték
1418 fm DN 63 KPE nyomóvezeték
12 db szennyvízátemelő

A szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvízátemelők a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmények.

Vállaj csatornahálózat:

Vállaj csatornahálózata a szennyvízprojekt keretében 2015-ben épült ki. A csatornahálózat gravitációs, elválasztott jellegű. A csatornahálózat anyaga KG-PVC, a nyomóvezetékek KPE csőből épültek. A településen 10 db szennyvízátemelő létesült. A szennyvízátemelők rendelkeznek irányítástechnikával.

8320 fm DN 200 KG-PVC gerinccsatorna
563 fm DN 90 KPE nyomóvezeték
2326 fm DN 63 KPE nyomóvezeték
10 db szennyvízátemelő

A szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvízátemelők a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmények.

Tiborszállás csatornahálózat:

Tiborszállás csatornahálózata a szennyvízprojekt keretében 2015-ben épült ki. A csatornahálózat gravitációs, elválasztott jellegű. A csatornahálózat anyaga KG-PVC, a nyomóvezetékek KPE csőből épültek. A településen 4 db szennyvízátemelő létesült. A szennyvízátemelők rendelkeznek irányítástechnikával.

6001 fm DN 200 KG-PVC gerinccsatorna
3933 fm DN 125 KPE nyomóvezeték
816 fm DN 90 KPE nyomóvezeték
890 fm DN 63 KPE nyomóvezeték
4 db szennyvízátemelő

A szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvízátemelők a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmények.

Meghatalmazás

..... **Önkormányzata** (székhely:,
adószám:) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* -
meghatalmazza a **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót**,
hogy a 21-07463-1-003-00-05 vkr. kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2022-2036 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a
benyújtással kapcsolatos eljárásban Önkormányzata helyett és
nevében teljes körűen eljárjon.
A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt:....., 2022.

..... **Önkormányzata**
meghatalmazó
képviseli:
.....
polgármester

A meghatalmazást elfogadom:

.....
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. meghatalmazott
képviseli:
Poór János István **Zsótér László**
operatív főmérnök **műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető**

Tanú1: Tanú2:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

*: a megfelelő aláhúzendó

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Iktatószám: 712533 - 1 / 2022
Tárgy: GFT 2023-2037 tervrész javaslatok
Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A 2011.évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési terv, azon belül felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrész készítését és annak véleményezéséről nyilatkozat kiadását írja elő.

A fejlesztési és pótlási tervrész elkészítésére a víziközmű szolgáltató (TRV Zrt.) a kötelezett, véleményezését követően a véleményezésről szóló nyilatkozatot az ellátásért felelős (Önkormányzat) adja ki. A fejlesztési és pótlási tervrészt a véleményezéssel együtt a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata (kivétel a törvény 11§ 3bek. koncessziós szerződés alapján üzemeltetett víziközmű), véleményezését követően az elfogadó nyilatkozatot a víziközmű-szolgáltató adja ki. Ezt követően a beruházási tervrészt a véleményezéssel együtt az ellátásért felelős, meghatalmazása esetén a víziközmű szolgáltató nyújtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiadására 30 nap áll rendelkezésére.

A korábbi évek tapasztalatai alapján a megadott (szeptember 30.) határidő be nem tartásáért az Energia Hivatal a figyelmeztetés és a bírságkiszabás eszközeivel élt.

A törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben víziközművük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzatot kérjük nyilatkozni. Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőn belül, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig, hivatali kapun keresztül, küldjék meg írásos véleményező Nyilatkozatukat. (A Nyilatkozat mintát csatoltan küldjük.)

A beruházási terv elkészítéséhez csatoltan megküldjük a beruházási terv javaslatunkat.


Amennyiben meg szeretnék bízni a TRV Zrt-t a beruházási terv beadásával, abban az esetben a csatolt Meghatalmazás kitöltött és aláírt példányát kérjük részünkre megküldeni. A Meghatalmazáshoz kérjük csatolni az ISZD díj (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatósági díj (13/2015 BM rendelet 2. melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazoló átutalásról szóló kivonatot és az Önkormányzat által elkészített beruházási tervrész

A beadandó dokumentumoknak és a mindkét fél által aláírt Meghatalmazásnak legkésőbb 2022. augusztus 31-ig a rendelkezésünkre kell állni, ezen időponton túli beérkezés esetén a Meghatalmazás érvényét veszti.

Szolnok, 2022.07.18.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KHB: 10404508-45013087
Adószám: 11265832-2-16



Zsótér László

műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető



Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:											ellátásért felelős / ellátásért felelős képviselő / víziközmű-szolgáltató *															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:											TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:											Szennyvíz															
A Vksztv. 11.9 (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:											TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.															
Víziközmű-rendszer kódja: **											21-07463-1-003-00-05															
Fontosság/sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Nincs tervezett feladat		Mérik Nagyközség Önkormányzata	0		2023. január	2023. december	rövid	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás		
2.	Nincs tervezett feladat		Vállaj Község Önkormányzata	0		2023. január	2023. december	rövid	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás		
3.	Nincs tervezett feladat		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2023. január	2023. december	rövid	x													Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás		
4.	Nincs tervezett feladat		Mérik Nagyközség Önkormányzata	0		2024	2027	közép		x	x	x	x									Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás		
5.	Nincs tervezett feladat		Vállaj Község Önkormányzata	0		2024	2027	közép		x	x	x	x									Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás		
6.	Nincs tervezett feladat		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2024	2027	közép		x	x	x	x									Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás		
7.	Nincs tervezett feladat		Mérik Nagyközség Önkormányzata	0		2028	2037	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás		
8.	Nincs tervezett feladat		Vállaj Község Önkormányzata	0		2028	2037	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás		
9.	Nincs tervezett feladat		Tiborszállás Község Önkormányzata	0		2028	2037	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzati nyilatkozat	Nics tervezett feladat	Nincs változás		

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. Ütem	0	0
II. Ütem	0	0
III. Ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni