



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-46/2018.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 2) Előterjesztés a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi működéséről szóló beszámolójának megtárgyalására
Eladó: Müller Istvánné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi működéséről szóló beszámoló elkészült, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2018. augusztus 21.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28)
h a t á r o z a t – t e r v e z e t e
A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2017. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásáról

A Képviselő-testület!

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Mérki Közös Önkormányzati
HIVATAL

Évk: 2018 AUG 06

Szám: Kelt/673/2018

Tárgy: MSZ HTP 2017. évi beszámolója**Feladó:** Mátészalka HTP <Mateszalka.HOT@katved.gov.hu>**Dátum:** 2018.08.06. 12:50

Címzett: "drsimai@csenger.hu" <drsimai@csenger.hu>, "polghivcsujfalu@freemail.hu" <polghivcsujfalu@freemail.hu>, "hivatal@fabianhaza.hu" <hivatal@fabianhaza.hu>, "cs-kovacs-fdaroc@freemail.hu" <cs-kovacs-fdaroc@freemail.hu>, "mateneandi.vincze@gmail.com" <mateneandi.vincze@gmail.com>, "polgh@gyortelek.hu" <polgh@gyortelek.hu>, "hodaszpolghiv@t-online.hu" <hodaszpolghiv@t-online.hu>, "jand@index.hu" <jand@index.hu>, "jarmiph@vipmail.hu" <jarmiph@vipmail.hu>, "kocsord@kocsord.hu" <kocsord@kocsord.hu>, "lonya.hivatal@zahonynet.hu" <lonya.hivatal@zahonynet.hu>, "onkormanyzat@mateszalka.hu" <onkormanyzat@mateszalka.hu>, "gyulavarga@vipmail.hu" <gyulavarga@vipmail.hu>, "jegyzo@merk.hu" <jegyzo@merk.hu>, "igazgatas@nagydobos.hu" <igazgatas@nagydobos.hu>, "pmhivatal@nagyecsed.hu" <pmhivatal@nagyecsed.hu>, "jegyzo@nyircsaholy.hu" <jegyzo@nyircsaholy.hu>, "nyirkata@freemail.hu" <nyirkata@freemail.hu>, "ph.meggyes@gmail.com" <ph.meggyes@gmail.com>, "onkormanyzat@nyirparasznya.hu" <onkormanyzat@nyirparasznya.hu>, "olcsvaph@namenynet.hu" <olcsvaph@namenynet.hu>, "hivatal@opalyi.hu" <hivatal@opalyi.hu>, "paposph@ent.hu" <paposph@ent.hu>, "patyodpolghiv@freemail.hu" <patyodpolghiv@freemail.hu>, "polghiv@porcsalma.hu" <polghiv@porcsalma.hu>, "okoritofulposph@t-online.hu" <okoritofulposph@t-online.hu>, "szamosangyalos@freemail.hu" <szamosangyalos@freemail.hu>, "tszallasph@gmail.com" <tszallasph@gmail.com>, "papplaszlone@tiszadony.hu" <papplaszlone@tiszadony.hu>, "kerecseny.hiv@zahonynet.hu" <kerecseny.hiv@zahonynet.hu>, "hivatal@tizzaszalka.hu" <hivatal@tizzaszalka.hu>, "tiszavidhivatal@freemail.hu" <tiszavidhivatal@freemail.hu>, "tyukod@goodnet.hu" <tyukod@goodnet.hu>, "urahiv@freemail.hu" <urahiv@freemail.hu>, "vallaj@enternet.hu" <vallaj@enternet.hu>, "hivatal@vasarosnameny.hu" <hivatal@vasarosnameny.hu>, "polgarmesterihivatalor@mail.techno-tel.hu" <polgarmesterihivatalor@mail.techno-tel.hu>

Tisztelt Cím!

Az 50/2014. Főigazgatói Intézkedés alapján mellékelten megküldöm a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, települési önkormányzatok részére elkészített, 2017. évi beszámolóját.

Üdvözlettel: László Szabolcs tű. szds.
parancsnok-helyettes

Mentes a vírusoktól. www.avg.com

— Mellékletek: —

Mátészalka_HTP_beszámoló.pdf

1.5 MB



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
MÁTÉSZALKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
MÁTÉSZALKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

B E S Z Á M O L Ó

A MÁTÉSZALKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2017. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Készítette:

**Bán Attila t. alezredes
tűzoltó-parancsnok**

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A 2017. ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI	2
2.	ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK.....	2
2.1.	KIEMELT KÁRESETEK:.....	5
2.2.	EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI A BEAVATKOZÓ SZERVEKKEL, TÁRSSZERVEKKEL, ÖNKORMÁNYZATTAL, A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS.....	7
2.3.	AZ ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOKKAL (TOVÁBBIAKBAN: ÖTP), ÉS AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEKKEL (TOVÁBBIAKBAN: ÖTE) KAPCSOLATOS SZAKMAI MUNKA.....	8
2.4.	KATASZTRÓFAVÉDELMI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT	11
2.5.	A HTP EGYÉB TŰZMEGELŐZÉSI FELADATOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELE	11
2.6.	A POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLETEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK.....	12
2.7.	OKTATÁS, KÉPZÉS, SPORT, VERSENY.....	14
2.8.	ÖSSZEGZÉS	14
3.	A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI:.....	14

Tisztelt, Képviselő Testület!

Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bek. alapján az alábbi beszámolóban tájékoztatom Önöket a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett tevékenységéről, feladatairól.

1. A 2017. év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai.


- a szakmai elvárásoknak megfelelően a parancsnokság működési területén működő önkéntes tűzoltóságok fejlesztése, támogatása, felügyelete és ezzel az önkéntesség erősítése elsősorban a fehér foltok számító területeken,
- a személyi állomány sportolásra, egészséges életmódra való ösztönzése, az egészség hosszú távú megőrzésére való igényének kialakítása, fejlesztése;
- a megyei tűzmegelezési bizottság munkájának segítése, támogatása.

2. Elvégzett feladatok, megtett intézkedések

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Mátészalkai HTP) továbbra is az ország legnagyobb működési területével rendelkező hivatásos Tűzoltóság. Működési területéhez összesen 105 település tartozik, melyből 24 település esik a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területére, míg a további 81 település a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található. A Mátészalkai HTP 38 település, míg a 2013. január 1-jétől megalakult Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: KvŐ) - jelentős területen -, mintegy 67 település elsődleges védelmét látja el a működési területén. A HTP működési területére (105 település) 2017. január 1-től 2017. december 31-ig összesen **529** jelzés érkezett (**288** db tüzeset, **241** db. műszaki mentés), melyből **400** esetben kellett beavatkozni az egységeknek.

A beavatkozást igénylő eseteken kívül **33** db kárkezelés előtt felszámolt, **16** db szándékosan megtévesztő jelzés, **80** db téves jelzés, és utólagos tűzjelzés a vizsgált időszakban nem érkezett.

Az eseményeket jellegük szerint az alábbi diagram szemlélteti:



Jelzések jelleg szerinti eloszlása
1. számú ábra


A HTP-t érintően érkezett jelzések száma a 2012. bázisévhez képest 2017-ban csökkent esetszámot mutat.

Év	Esetszám
2012	553
2013	394
2014	381
2015	465
2016	602
2017	529

Jelzések száma év szerinti eloszlásban
2. számú ábra

A 2015-ös, illetve a 2016-os év emelkedettebb esetszámait a 2015-ös év tavaszi és nyári avartüzei, illetve a 2016-os év június, augusztus havi vihkárai okozták.

A beavatkozást igénylő tüzesetek és műszaki mentések számának alakulását havi bontásban az alábbi diagram szemlélteti:



A beavatkozást igénylő esetek alakulása
3. számú ábra

2017. január hónapban megfigyelhető a tüzesetek számának megemelkedése. Itt a fűtési szezonban bekövetkezett kémény, illetve lakóingatlanokban keletkezett tüzek miatt kellett többet beavatkoznunk.

2017. március hónapban a tüzesetek további emelkedését a szabadterületi tüzek megjelenése okozta, mely áprilisban jelentősen vissza is esett.

Az elmúlt évben 16 esetben fordult elő szándékosan megtevesztő jelzés, melyek esetében az ügyben keletkezett iratokat -az előírtak szerint- jelentésben terjesztettük fel az igazgatóság részére.

A beavatkozást igénylő 400 esetből, mintegy 396 esetben elegendő volt az I-es riasztási fokozat, míg 2 esetben II-es illetve 2 esetben III-as riasztási fokozatnak megfelelő erők kellettek a helyszíni beavatkozáshoz.

Az összes esetszámból, mindössze 37 esetben volt szükség különleges szerek vonultatására, így a kiemelt riasztási fokozat elrendelésére.

A tűzoltás vezetésének átvételére összesen 59 esetben került sor a vizsgált időszakban. Ebbe természetesen beletartoznak a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületektől, az önkormányzati tűzoltóságoktól történő-, valamint a hivatásos állományon belüli tűzoltás vezetésének átvételei is.

A vizsgált időszakban a tűz és káresetek felszámolása során 14 személyt sikerült megmentenie a beavatkozó erőknek, viszont 4 személyen már nem tudtunk segíteni, ők elhaláloztak az esemény következtében.

A káresetek következtében 42 fő sérült meg, ebből 4 eset volt, ahol 4 vagy 5 fő sérült meg egy-egy káresetnél.

A tüzesetek (beavatkozást igénylő, kikerkezés előtt felszámolt, utólagos) helyszíneik szerint az alábbiak szerint oszlanak meg (217 db):

Helyszín típusa	Esetszám (db)
egyéb helyszín	9
ipari, termelési lét.	2
kereskedelmi szolgáltató létesítmény	4
közlekedési eszköz	6
közterület	5
közút	1
mezőgazdasági létesítmény	5
Otthon jellegű	110
Szabad terület	69
tárolási létesítmény	5
Vendéglátó létesítmény	1

A tüzesetek helyszín szerinti eloszlása 4. számú ábra

Az esetek számait vizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi évben az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek, majd a szabadterületi tüzek okozták a legtöbb beavatkozást.

Az 59 esetben történt kéménytűz vonatkozásában helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítették a kollégáim a helyszínen tapasztaltakat és tiltották meg az égéstermék elvezető további használatát a helyszíni műszaki vizsgálat elvégzéséig.

A bekövetkezett tüzesetek kapcsán 9 esetben indult tűzvizsgálati eljárás, melynek lefolytatását az a megyei igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat végezte.

Lakosságvédelmi intézkedés tüzeset következtében 1 kéménytűz vonatkozásában történt ahol 2 fő felnőtt és 3 fő gyermek rokonoknál került elhelyezésre.

A műszaki mentéseink (beavatkozást igénylő, kiérkezés előtt felszámolt, téves jelzés) az alábbi típusok szerint oszlottak el:

Káreset típusa	Esetszám (db)
Állatbaleset	2
baleset magasban	1
egyéb	19
viharkár	55
életmentés	5
eltűnt személy keresés	1
épületomlás	3
fakidőlés	23
gázszivárgás	10
halott kiemelés	4
közúti baleset	75
omlásveszély	3
rovar eltávolítás	1
sérült mentése	2
CO mérgezés	8
tech. meghibásodás	2
vízi közlekedés baleset	1
vízi baleset jégről mentés	1
vízkárok	24

**A műszaki mentések fajta szerinti eloszlása
5. számú ábra**

A táblázat adataiból is látszik, hogy a műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk, illetve a közúti balesetek okozták a legtöbb beavatkozást.

Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan 10 alkalommal történt riasztás a HTP részére. 1 esetben téves jelzésként, 4 esetben szivárgó PB gázpalackhoz, 1 esetben gázóra szivárgáshoz, míg 4 alkalommal munkagép okozta gázvezeték sérüléshez riasztották az egységeinket. A gázvezeték sérülés esetén a megyei igazgatóság KMSZ-a, illetve Mátészalka KvK iparbiztonsági felügyelője a helyszínen ellenőrzést tartottak a hatósági eljárás megindításaként.

A CO okozta káresethez 8 alkalommal történt riasztás, melyből 5 esetben téves jelzés történt. A káresetek alkalmával haláleset nem történt, viszont 1 személy orvosi ellátásra szorult. A beavatkozást igénylő esetekben a kárhelyparancsnokok - az előírtak szerint- elvégezték a helyszíni ellenőrzéseket.

Lakosságvédelmi intézkedés műszaki mentés következtében 1 alkalommal történt ahol 2 fő felnőtt és 3 fő gyermek rokonoknál került elhelyezésre. Itt a lakóház lakhatatlanná vált a leszakadó tetőszerkezet miatt.

2.1. Kiemelt káresetek:

A tavalyi évben az alábbi kiemelt káresemények felszámolására került sor a HTP működési területén:


- 2017. március 17. Tyukod Zsifros-tanya közötti területen kb. 50 ha-on égett erdő aljnövényzete, bozótos illetve nádas. Riasztási fokozat II-es kiemelt.

- 2017. április 21. Mátészalka, Ipari út 8. sz. alatti MÉH telep területén, felhalmozott műanyag-, papír-, fahulladék és bontott gépjármű karosszériák égtek kb. 150 m² területen. Riasztási fokozat II-es kiemelt.




Mátészalka MÉH telep tüzesete
6. számú kép

- 2017. június 23. Panyola külterületén lévő, 87x12 m alapterületű libanevelő istálló tetőszerkezete égett teljes terjedelmében. A riasztási fokozat III-as kiemelt. Tűzvizsgálat indult.



A panyolai tüzeset
7. számú kép

- 2017. november 11. Tárpa, Esze Tamás utca végén lévő 50x30 m-es diószárfítóval egybeépített csarnoképület égett. teljes terjedelmében. A riasztási fokozat III-as kiemelt. Tűzvizsgálat indult.



**A tarpai tüzeset
8. számú kép**

A szabadtéren keletkezett tüzesetek esetén is feladatunk a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni vizsgálata. Ezen helyszínek esetében vizsgáljuk, hogy a belterületen, égetés során keletkezett tüzeseteknél a település rendelkezik-e a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályzóval, illetve az égetés annak megfelelően történt-e.

Külterületen történt tüzeseteknél -égetés esetén- ellenőrizzük az égetés engedélyezésére vonatkozó, az illetékes Kirendeltség által kiadott engedély meglétét, illetve az abban foglaltak betartását.

Ismeretlen eredetű, külterületi tüzesetek során a helyszínen ellenőrzési jkv-et veszünk fel, mely alapján az illetékes Kirendeltség Hatósági Osztálya eljárásban vizsgálja a terület előírt gondozottságának meglétét, illetve azt, hogy a tüzesetek megelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.

Kéménytűzek és CO mérgezés esetén a helyszínen szintén ellenőrzési jkv-et készít a kárhelyparancsnok, mely esetekben vizsgáljuk az égéstermék elvezető időszakos felülvizsgálatának elvégzettségét, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának körülményeit. Ezen esetekben is az illetékes Kirendeltség Hatósági Osztálya folytat további eljárást.

2.2. Együttműködés tapasztalatai a beavatkozó szervekkel, társszervekkel, önkormányzattal, a lakossággal való kapcsolattartás

A társszervekkel, egyéb szervezetekkel való közös beavatkozásaink az alábbiak szerint alakultak a vizsgált időszakban:

Megnevezés	Közös együttműködés/db
Áramszolgáltató	29
Gázművek	12
OMSZ	77
Közútkezelő	10
NAV	1
ÖTE	65
MÁV	2
Rendőrség	187
Önkormányzatok	15
Magánszemély	82

**A társszervekkel, egyéb szervezetekkel való közös vonulások
9. számú ábra**

A HTP, valamint a társszervek „helyi szintű egységei” között -az események felszámolása során - a több éves közös munkának is köszönhetően - az együttműködés jónak mondható. Az elmúlt évben probléma nem merült fel a közös munkavégzéssel kapcsolatban.

2.3. Az önkormányzati tűzoltóságokkal (továbbiakban: ÖTP), és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel (továbbiakban: ÖTE) kapcsolatos szakmai munka.

A Mátészalkai HTP működési területén továbbra is két ÖTP működik, melyek szakmai irányítását és felügyeletét látjuk el. Csenger ÖTP 27 település, míg Vásárosnamény ÖTP 21 település tekintetében vonul a parancsnokság és a Fehérgyarmati KvÖ működési területére.

Az ÖTP-k elsődleges szakmai felügyeletét a jogszabályokban és a belső normáinkban meghatározottak alapján végezzük. A velük való szakmai együttműködésünk, baráti kapcsolatunk kiválónak mondható.

Parancsnokságom működési területén székhellyel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) közül, jelenleg 9 egyesülettel van érvényes együttműködési megállapodásunk (továbbiakban: EMÜ) az ÖTE-k szaktevékenységének ellátására.

ÖTE megnevezése	EMÜ kategória
Csarodai Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	II.
Csengeri Szent Flórián Tűzoltó és Vízümentő Egyesület	III.
Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Lónyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	III. (2018-tól II.)
Nagyecsed Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.
Szatmárcseke Tűzoltó-, Polgárőr- és Faluszépítő Egyesület	II.
Tarpai Tűzoltó Egyesület	I.
Tyukodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	I.
Vásárosnaményi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II.

**Az EMÜ-t kötött ÖTE-k kategóriái
10. számú ábra**

Örömmel számolhatok be, hogy a parancsnokságom működési területén fehér foltnak számító Lónya településen, 2016-os évben megalakult a Lónyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, mellyel 2017 év februárban IV-es, majd márciusban III-as kategóriájú EMÜ-t kötöttünk. Ez alapján a 14 fős

egyesület (ha még kezdetlegesen is), de már aktívan segíti a hivatásos és önkormányzati egységek munkáját.

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon évtizedekig készenlétben tartott IFA gépjárműfecskendőt a tavalyi év szeptemberében a Lónya ÖTE részére ajándékozta a megyei igazgatóság, így az egyesület már ezen fecskendővel képes ellátni a közreműködő munkáját.



**Fecskendő átadás Lónya ÖTE részére
11. számú kép**

2017. decemberében Tyukod-, és Tarpa önállóan is beavatkozó ÖTE-k, egy-egy használt, STEYR típusú gépjárműfecskendőhöz jutottak a Katasztrófavédelemtől, melyekkel megbízhatóbban tudják biztosítani a vállalt tevékenységüket.

Az ÖTE-kkel a szakmai felügyeleti jogkörből adódó kapcsolatunk kivételesen jónak mondható. A belső normáinknak megfelelően koordináljuk, segítjük, illetve ellenőrizzük a munkájukat.




**Tyukod ÖTE negyedéves ellenőrzése
12. számú kép**

A felügyeleti feladataink keretében szinte minden évben részt veszünk a megyei igazgatóság által szervezett és az önkéntes tűzoltók részére tartott 40 órás alaptanfolyam lefolytatásában. Ennek keretében a tavalyi év szeptemberében Csarodán tartottunk sikeres vizsgával záródó tanfolyamot.



**Csarodai 40 órás tanfolyam
13. számú kép**

Az együttműködési megállapodást kötött ÖTE-k a Magyar Tűzoltó Szövetség és a BM OKF által közösen meghirdetett 2017. évi pályázatra, mindannyian pályázati igényt nyújtottak be, melyen kivétel nélkül különféle támogatásokban részesültek.



**Pályázati eszközátadás a megyei Igazgatóságon
14. számú kép**

2.4. Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat

A tűzoltóságunk már évek óta tevékenyen vesz részt a Tanulóifjúság Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálatának végrehajtásában. A HTP a tavalyi évben hét közép fokú intézménnyel állt együttműködési megállapodásban. A Mátészalkai Szakképző Iskolával, a Mátészalkai Szakképző Iskola Gépészeti Tagintézményével, a Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégiummal, Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziummal, a Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskolával, Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégiummal valamint a Debreceni Tóth Árpád Gimnáziummal.

Az elmúlt évben összesen 118 tanuló végzett közösségi szolgálatot a levezetési tervben foglaltaknak megfelelő, alábbi tevékenységi körökben:

- tűzmelegelőzés, tűzvédelmi tevékenységi kör.
- polgári védelem tevékenységi kör.
- iparbiztonsági tevékenységi kör.


Ezen felül a laktanya karbantartási, takarítási munkálataiban is részt vesznek, melyben a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány koordinálja, felügyeli a tevékenységüket.



Közösségi Szolgálat végzése
15. számú kép

2.5. A HTP egyéb tűzmelegelőzési feladatokban való részvétele

A lakosság részére -a korábbi évekhez hasonlóan- továbbra is nyitva állt a laktanya kapuja, így a tavalyi évben, mintegy 141 fő látogatott el hozzánk iskolai-, és óvodai szervezett látogatás formájában. Ezen alkalmakkor bemutatásra került a tűzoltó laktanyai élet, illetve a látogatók megismerkedhettek az eszközeinkkel, felszereléseinkkel, járműparkunkkal.



**Óvodások látogatása a Tűzoltóságon
16. számú kép**

Ezen célt szolgálta az országosan meghirdetett „Nyitott szertárkapuk” elnevezésű látogatói nap is, melynek során családi kötelékben is fogadni tudtuk az érdeklődőket.

Az iskolák, óvodák, önkormányzatok felkérésére több településen és intézményben vettünk részt gyermeknap rendezvényeken, ahonnan -a helyszínen lévő kollégáim lelkiismeretes munkájának köszönhetően- minden esetben pozitív visszajelzéseket kapunk a tűzoltó hivatás bemutatásáért.

A látogatások és a bemutatók alkalmával -a látogatók korosztályának megfelelően- ismertetésre, és bemutatásra kerültek a tűzvédelemmel kapcsolatos általános állampolgári ismeretek, melyek a visszajelzések alapján érdekesek és hasznosak voltak a hallgatóság részére.

A tűzoltóság éves továbbképzési tervében rögzített helyismereti foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatokon kívül több esetben végeztünk közterületi tűzcsapellenőrzést is, ahol a legtöbb esetben a víztűz szakemberei is jelen voltak. Vízfeltöltés, káreset és egyéb gyakorlatok során a közterületi tűzcsapok használata során is tapasztaltunk egy-két hiányosságot, melyet jkv-ben rögzítettünk és küldtünk meg a Kirendeltség részére.

2.6. A polgári védelmi szakterületen végrehajtott feladatok

A Mátészalkai Járás 26 településén köteles polgári védelmi szervezetbe 1519 fő került beosztásra. Árvízvédelmi komplex csoport Mátészalka és Nagyecsed városban került megalakításra 50-50 fővel. A Hodászi, az Ópályi, a Szamosközi Polgárőr Egyesület, a Vöröskereszt Ópályi Alapszervezete és Nagyecsed Önkéntes Tűzoltó Egyesület részvételével az önkéntes „Kraszna” járási mentőcsoport 30 fővel. Települési önkéntes mentőcsoport működik a járás több településén: Mátészalka, Nyírcsaholy, Szamosszeg, Fábiánháza, Ökörítőfülpös, Nagyecsed és Kocsord településen, összesen: 41 fővel. A mentőcsoportok 2015-2016-ban szerezték meg az alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületi minősítést.

2017-ben 15 település polgári védelmi szervezetének riasztási gyakorlatát hajtottuk végre. A Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője megfelelőre értékelte a riasztási gyakorlatokat.

A Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanyájába több esetben érkeztek előzetes egyeztetés alapján óvodai, általános iskolai és középiskolai csoportok. A látogatások alkalmával 141 fő részesült foglalkozás, rendezvény vagy kiadvány útján lakosságfelkészítésben.

A járás 18 településén található lakossági riasztó eszköz. Lakossági riasztóeszközök ellenőrzése került végrehajtásra. A Mátészalkai Járás tekintetében a 41 db eszközből 16 üzemképes, 25 üzemképtelen, javításra szorul. A riasztó eszközök hangos próbája alkalmával Lakossági Tájékoztató kiadványokat juttattunk el a településekre, melyek a helyben szokásos módon közzétételre kerültek.

A kirendeltségi, járási és települési Veszélyelhárítási tervek része a lakosságvédelmi adattár, melyet a településekről kapott információk, adatok alapján folyamatosan pontosítunk. A változások a HELIOS rendszerben rögzítésre kerülnek.

Mátészalkai Járás illetékességi területének 26 településén a kockázatbecslés felülvizsgálata végrehajtásra került. Változás az előző évhez képest nem történt: 22 település II., míg 4 település III. katasztrófavédelmi veszélyességi osztályba sorolt.

A befogadó objektumok ellenőrzését a járás illetékességi területén végrehajtottuk. Az önkormányzatok által 77 intézmény került határozattal kijelölésre, mely intézmények összesen 12779 fő elhelyezésére alkalmasak.

2017-ben 19 fő közbiztonsági referens és referens-helyettes továbbképzésen vett részt a Mátészalkai HTP laktanyájában, majd ezt követően sikeres vizsgát tettek.

A tavalyi évben is részt vettünk a Mátészalkai KvK által megszervezett, nagysikerű, helyi szintű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lebonyolításában, melynek továbbjutói a Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium csapata, illetve a Mátészalkai Képes Géza Általános Iskola két csapata, melyek sikeresen képviselték a járást a megyei megmérettetésen.



**Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
17. számú kép**

2.7. Oktatás, képzés, sport, verseny.

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány oktatása a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság közreműködésével történik. Az állománynak négyéves ciklusban kell megszerezni az előírt kreditpontokat.

Az elmúlt évben is a napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része volt a rendszeres elméleti, gyakorlati továbbképzés, és a fizikai állóképesség javítása érdekében a sportfoglalkozások tartása, amelyek a ciklikus kiképzési terv alapján zajlottak.

A helyismeretünk erősítése végett az elmúlt év, szinte minden hetében helyismereti foglalkozásokon, szituációs begyakorló gyakorlatokon vettünk részt a parancsnokság működési területén lévő több létesítményben. Ennek keretében a tűzoltási, beavatkozási lehetőségek megismerése mellett vizsgáltuk a tűzvédelmi használati szabályok betartását is. A tapasztalatokról minden esetben jelentést készítettünk az illetékes Kirendeltség Hatósági Osztálya részére.

A létesítményekben tartott foglalkozások, gyakorlatok során minden esetben ellenőriztük a tűzivíz-források működőképességét, karbantartottságát és szabályos megjelölését is. Hiányosság esetén azt ellenőrzési jkv-ben rögzítettük, majd felterjesztettük az illetékes Kirendeltség részére.

Az elmúlt évben is, szinte minden esetben részt vettünk a meghirdetett, vagy elrendelt területi, vagy országos szintű szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, ahol elméleti és gyakorlati ismereteinket bővíthettük.

Kollégáim egészsége és a szakmai előírásoknak, elvárásoknak megfelelő fizikai állapot miatt is továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a személyi állomány egészségének megőrzésére, valamint a sportolás propagálására. Természetesen továbbra is a napi kiképzésünk részét képezik a sportfoglalkozások, melyek keretén belül számos sportolási lehetőség adódik az állomány részére. (Futás, futball, röplabda, asztali-tenisz, kondicionáló terem.)

Az országos, és megyei szervezésű szakmai és sportversenyeken folyamatosan részt vettünk, ahol változó eredménnyel, de biztos helyállással voltunk, vagyunk jelen.

2.8. Összegzés

Az elmúlt évben végzett munkánk tekintetében megállapítható, hogy a parancsnokság végrehajtotta azokat a feladatait, melyeket a jogszabályi előírások, illetve az országos és megyei vezetés meghatározott, illetve célkitűzésként megjelöltünk az éves szakmai munka tervezése során.

3. A következő év feladatai:

- az önkéntesség további erősítése, segítése a katasztrófavédelem rendszerében;
- az állampolgárok tűzvédelmi ismereteinek bővítése, lakossági tájékoztatók, bemutatók, előadások szervezésével, tartásával.
- a személyi állomány szakmai ismereteinek további bővítése, a gyakorlati tudás elmélyítése.
- az új eszközeink, gépjárműveink vezetési, kezelési ismereteinek elmélyítése, professzionális szintre emelése.

Mátészalka, 2018. június 20.

Tisztelettel:

Bán Attila tő. alezredes
tűzoltó-parancsnok

Cím: 4700 Mátészalka, Alkotmány út 1.
Telefon: +36(44) 418-134 Fax: +36(44)
E-mail: mateszalka.hot@katved.gov.hu





Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-47/2018.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 3) Előterjesztés az ivóvíz és szennyvíz hálózatra vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek megtárgyalására

Eladó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény 11. §. alapján:

„11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.

(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

(5) Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló, a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer létrehozására irányuló beruházásnak vagy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének előmozdítása érdekében az ellátásért felelős vagy annak megbízottja felé szakmai álláspontját kifejtse, különösen a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a kivitelezés során, azok szakszerűsége és a megfelelő anyagminőségek meghatározása kérdésében. A víziközmű-szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja e minőségében a fejlesztéssel érintett munkaterületre beléphet, írásban előterjesztett kérdését, észrevételét vagy javaslatát az ellátásért felelős vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt beruházó szerv köteles figyelembe venni és 15 napon belül írásban megválaszolni. A víziközmű-szolgáltatók és az érintettek az e bekezdésben szabályozott jogaik és kötelezettségeik gyakorlásával összefüggésben a

Hivatalnál bejelentést tehetnek. A bejelentés alapján a Hivatal a (6) bekezdés szerinti ellenőrzést folytat.

(5a) A víziközmű fejlesztés indokoltságát megalapozó gördülő fejlesztési terv benyújtására kötelezett vagy azt véleményező víziközmű-szolgáltató, a gördülő fejlesztési tervben szereplő víziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül.

(6) A Hivatal a jóváhagyott felújítási és pótlási tervben, valamint beruházási tervben foglaltak végrehajtását ellenőrzi.”

A TRV Zrt elkészítette a GFT-et, melyet az előkészítéshez csatolok.

A) Ivóvízhálózatra vonatkozó terv (Vállaljal közös rendszerünk van, mi nyújtjuk be a terveket az Energia Hivatalhoz):

A GFT két részből áll:

1) **Beruházási tervből**, amely önkormányzati kötelezettség a készítéssel, benyújtással és végrehajtással együtt, de szolgáltatói véleményezési jogkörrel;

-2) **Felújítási és Pótlási terv - Szolgáltatói kötelezettség, de önkormányzati véleményezési jogkörrel.**

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv Vállaj Vízműtelep és 1/b Beruházási terv Mérk hálózat:

Nem készített a szolgáltató beruházási tervet egyik víziközmű rész vonatkozásában sem, amit egy mellékelt nyilatkozattal kíván indokolni, az alábbiak szerint:

„A 11-06938-1-002-00-03 kóddal rendelkező VA-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj Község, mint ellátásért felelős egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.”

Javaslat: amennyiben a szolgáltató szerint ez így elfogadható, akkor mi is fogadjuk el.

2/a Felújítási és pótlási terv Vállaj Vízmű telepre, 2/b Felújítási és pótlási terv Mérk hálózat:

Rövid távon (2019) csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 584 ezer Ft-ot, középtávon (2020-2023) szintén csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 2,336 ezer Ft-ot, valamint tervezi a vízműépület és a kapcsolóterem felújítását tervezi, nettó 4 millió Ft-ért, valamint 3 db közkifolyó felújítását nettó 260 ezer Ft-ért, tolózár rekonstrukciót a Rákóczi-Hunyadi utca kereszteződésében 50 ezer Ft-ért, gerincvezeték rekonstrukciót 6 m hosszan, a Hunyadi-Rákóczi út kereszteződésben nettó 350 ezer Ft-ért, 20 m hosszan a Hunyadi utca-József A. út, Hunyadi út-Árpád út és Toldi út-Alkotmány utcai keresztezésekben nettó 500 ezer Ft-ért.

Hosszú távon (2024-2033) rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 5.840 ezer Ft-ot, a víztorony felújítására 3 millió Ft-ot (!), gerincvezeték rekonstrukcióra nettóban 1300 ezer Ft-ot.

Javasolom a tervek elfogadását.

B) Szennyvízhálózatra vonatkozó terv (Közös rendszerünk van Vállajjal és Tiborszállással, Mérk, mint ellátásért felelős nyújtja be a terveket az Energia Hivatalhoz)

1) **Beruházási tervből**, amely önkormányzati kötelezettség a készítéssel, benyújtással és végrehajtással együtt, de szolgáltatói véleményezési jogkörrel;

-2) **Felújítási és Pótlási terv - Szolgáltatói kötelezettség, de önkormányzati véleményezési jogkörrel.**

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv

Nem készített a szolgáltató beruházási tervet ezen víziközmű rész vonatkozásában, amit egy mellékelt nyilatkozattal kíván indokolni, az alábbiak szerint:

„A 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj-, Tiborszállás Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A szennyvíztisztító telep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő tisztítást, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, csatornahálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.”

Javaslat: amennyiben a szolgáltató szerint ez így elfogadható, akkor mi is fogadjuk el.

2/a Felújítási és pótlási terv:

Mérk vonatkozásban Rövid távon (2019) csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 200 ezer Ft-ot, középtávon (2020-2023) szintén csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 800 ezer Ft-ot.

Hosszú távon (2024-2033) rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez nettó 2000 ezer Ft-ot, a szivattyúk cseréjére nettó 12 millió Ft-ot.

Javaslom a tervek elfogadását.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2018. augusztus 21.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

...../2018.(VIII. 28.)

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Mérk Nagyközség Önkormányzatának Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2019-2033 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Müller Istvánné polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t és a tervet Vállaj Község Képviselőtestületének elfogadó határozat kivonatának megérkezése után 2018. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28.)**

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Mérek Nagyközség Önkormányzatának Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2019-2033 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Müller Istvánné polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t és a tervet Vállaj Község Képviselőtestületének elfogadó határozat kivonatának megérkezése után 2017. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28.)**

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Beruházási terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Beruházási terv) 2019-2033 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Müller Istvánné polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t és a tervet Tiborszállás Község Képviselőtestületének és Vállaj Község Képviselőtestületének elfogadó határozat kivonatának megérkezése után 2018. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

**Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28.)**

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (Felújítási és Pótlási Terv)

A Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)-(2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV rendelkező szennyvíz víziközmű-rendszer Gördülő fejlesztési tervét (Felújítási és Pótlási Terv) 2018-2032 időszakra elfogadja.

Felhatalmazza Müller Istvánné polgármestert, hogy erről értesítse az üzemeltetési feladatokat ellátó Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t és a tervet Tiborszállás Község Képviselőtestületének és Vállaj Község Képviselőtestületének elfogadó határozat kivonatának megérkezése után 2017. szeptember 30-ig nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033
Feladó: Markovics Zoltán <markovics.zoltan@trvzrt.hu>
Dátum: 2018.07.30. 10:37
Címzett: Merk <jegyzo@merk.hu>
CC: Potyók Áron <Potyok.Aron@trvzrt.hu>

Mérki Közös Önkormányzati HIVATAL	
Ér.	2018 JÚL 30.
Szám	Mált / 2-4 / 2018

Tisztelt Müller Istvánné Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm a társaságunk által elkészített 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó Gördülő fejlesztési terv Felújítási és Pótlási tervrészt véleményezésre, valamint a Beruházási tervrészt javaslatként. Kérem szíveskedjenek a Felújítási és Pótlási tervrésze vonatkozó nyilatkozatukat vagy esetleges eltérő véleményüket mielőbb visszajuttatni hozzánk, legkésőbb 2018.08.31.-ig. A nyilatkozatokat több települést érintő vízi-közmű rendszer esetén az ellátásért felelősök képviselőjének kell aláírnia, de a többi érintett ellátásért felelős egyetértésével.

Tisztelettel:
 Markovics Zoltán
 műszaki főmunkatárs
 Tel.: 70/377-0644
 Tiszamenti Regionális Vízművek
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Mentes a vírusoktól. www.avg.com

-- Mellékletek: --

BERUHÁZÁS_nyilatkozat.docx	12.4 KB
FELÚJÍTÁS_nyilatkozat 2.docx	12.9 KB
GFT_FELÚJÍTÁS_2019-2033_VA-IV.xlsx	18.1 KB
GFT_VA-IV.docx	308 KB
BERUHÁZÁS_nyilatkozat.docx	12.4 KB
FELÚJÍTÁS_nyilatkozat 2.docx	12.9 KB
GFT_FELÚJÍTÁS_2019-2033_MRK-SZV.xlsx	16.3 KB
GFT_MRK-SZV.docx	392 KB
Mérk.pdf	521 KB



Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.



Mérk
Nagyközség
Önkormányzata
részére

Iktatószám: 2018/146/31/2018
Tárgy: Víziközműrendszer GFT 2019-2033
Felújítási, Pótlási terv és Nyilatkozat
Beruházási terv javaslat

Ügyintéző: Potyók Áron
tel.: 06-70/903-3588

Kérjük, a válaszlevélben szíveskedjen a fenti iktatószámra
hivatkozni!

Tisztelt Cím!

A 2011. évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról 11.§-a részletesen tartalmazza tárgyi tervekészítési kötelezettséget:

„(1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3) Építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervrészt a víziközmű-szolgáltató készíti el és a (2) bekezdés szerint nyújtja be jóváhagyásra.”

Ugyanitt a törvény rendelkezik a tervek véleményezéséről is:


„(4) Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.”

Ezen törvényi előírásnak megfelelően csatoltan megküldjük az Önök települését érintő víziközmű rendszer Felújítási és pótlási tervét véleményezésre. Amennyiben több települést érintő víziközművük van, akkor az ellátásért felelősök képviselőjeként kérjük nyilatkozni Önöket. Kérjük, hogy a törvényben megadott határidőig két eredeti példányban küldjék meg Nyilatkozatukat.

Fentebbi törvényi idézetből következik, hogy a Beruházási terv beadása az Ellátásért felelős feladata. Ennek elkészítéséhez csatoltan megküldjük Beruházási terv/Beruházási tervnyilatkozat javaslatunkat.

Szolnok, 2018.07. 23.

Tisztelettel:


.....
Márta József
Műszaki Igazgató

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

KHB: 10404508-45013087

Adószám: 11265832-2-16

57


.....
Zsótér László
Beruházási és Vállalkozási osztályvezető



5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422-522 Fax: (56) 373-029

Web: www.trvzt.hu E-mail: titkarsag@trvzt.hu



NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 11-06938-1-002-00-03 kóddal rendelkező VA-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj Község, mint ellátásért felelős egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren az ivóvízhálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A vízműtelep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvizet, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, ivóvízhálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Mérk, 2018.....

Mérk Nagyközség Önkormányzata



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

VA-IV

víziközmű rendszerre

2019-2033

Ellátásért felelősök képviselője: Mérk Nagyközség Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: Vállaj Község Önkormányzata
Mérk Nagyközség Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2018. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: VA-IV

A víziközmű-rendszer részei: Vállaj vízmű, Vállaj ivóvízhálózat, Mérk ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Vállaj vízmű:

A település vízellátó rendszere kettő víztermelő kútból, egy hidroforos rendszerből elosztó hálózattal épül fel. A vízellátás biztosítására 1991 –ben és 1994 –ben létesült mélyfúrású kút. A vízbázisra telepített mélyfúrású kutak által kitermelt nyersvíz a kútbekötő vezetéseken keresztül, tisztítás nélkül, szükség esetén fertőtlenítést követően jut a SUPERSTAT 700 magaslati víztározóba, illetve a települési ivóvízhálózatokba. A telep vízellátó kapacitása 340 m³/nap.

- 2 db kút+akna (üzemelő)
- 1 db kút+akna (megfigyelő)
- 1 db Üzemviteli épület
- 1 db Víztorony 700m³

A kútaknak jó állapotúak, a kútfej és csövezése karbantartott. A hidrofor tartály szigetelése ép, sérülésmentes.

Vállaj ivóvízhálózat:

A teljes települési ivóvíz hálózat csőanyaga jellemzően azbesztcement anyagú. A hálózat üzembe helyezés éve 1994.

1715 fm NA 200 AC nyomócső
2710 fm NA 150 AC nyomócső
5115 fm NA 100 AC nyomócső
3260 fm NA 80 AC nyomócső
45 db Tűzcsap
47 db Közkifolyó

A hálózati gerincevezetéken nem jelölhető meg összefüggő kritikus vezetékszakasz, jellemzően az út alatti átvezetések meghibásodása várható leghamarabb. Az utóbbi 10 évben nagyobb volumenű rekonstrukció nem történt a településen. A hálózat megújítása kapcsán az elkövetkező években a szükségsszerűek csomóponti szerelvény rekonstrukciók, igény szerint mechanikai tisztítási lehetőség kiépítésével egybekötve melyek számára célszerű aknás csomópont kiépítése.

Mérek ivóvízhálózat:

A szolgáltatott ivóvíz a településsel összeépült Vállaj község területén működő előszóhálózaton keresztül, az ott található vízműből kerül Mérekre. A hálózat 1977-ben épült ki teljes egészében. A '70-es évek vége során történt létesítésből adódóan a rendszer teljesen homogén csőanyagú, a nyomóvezetékek azbesztcement csőanyagból épültek meg. A hálózat kialakítását tekintve hálós szerkezetű.

8481 fm NA 100 AC nyomócső
8038 fm NA 80 AC nyomócső
242 fm acélcső
226 fm ac. lefolyócső
47db Tűzcsap
54 db Közkút

A vezetékhálózaton megépítése óta a rendszeres karbantartástól eltekintve komolyabb rekonstrukció, átalakítás vagy fejlesztés nem történt. A rendszer egyes elemeinek műszaki állapota koruknak megfelelőnek vagy attól kicsit jobbnak mondható.

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	elátásért felelős / ellátásért felelősök k
Vízkiörmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI RÉGIÓNA
Vízkiörmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	lvóvi
A Vksztv. 11.6 (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Mérk Nagyközség (
Vízkiörmű-rendszer kódja: **	11-06938-1-C

Fontosság sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	1
						Kezdés	Befejezés		
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	584	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	332	használati díj	2019. január	2019. december	rövid	x
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	2 336	használati díj	2020	2023	közép	
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	1 328	használati díj	2020	2023	közép	
5.	Közfolyó felújítása Vállaj 3 db (ejektor szár, szelep, rügő cseréje)	nem	Vállaj Község Önkormányzata	260	forráshiány	2023	2023	közép	
6.	Gerincvezeték rekonstrukció 150 Ø útalatti csőcsere 8 fm hosszban Vállaj, Szabadság út- Dózsa út útkereszteződés	nem	Vállaj Község Önkormányzata	250	forráshiány	2023	2023	közép	
7.	Gerincvezeték rekonstrukció 80 Ø útalatti csőcsere 52 fm hosszban Vállaj, Szabadság út-Kraszna út, Béke út- Rákóczi út, Béke út- Jókai út, Temető út- Petőfi út, Hajnal út- Báthory köz útkereszteződésében	nem	Vállaj Község Önkormányzata	1 000	forráshiány	2023	2023	közép	
8.	Vízű épület, kapcsolóterem felújítása	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata, Vállaj Község Önkormányzata	4 000	forráshiány	2023	2023	közép	
9.	Közfolyó felújítás Mérk 3 db (ejektor szár, szelep, rügő cseréje)	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	260	forráshiány	2023	2023	közép	
10.	Tolózár rekonstrukció Ø100 tolozár csere 1db Mérk, Rákóczi- Hunyadi kereszteződés	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	50	forráshiány	2023	2023	közép	
11.	Gerincvezeték rekonstrukció 200 Ø útalatti csőcsere 6 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- Rákóczi út útkereszteződés	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	350	forráshiány	2023	2023	közép	
12.	Gerincvezeték rekonstrukció 80 Ø útalatti csőcsere 20 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- József A. út, Hunyadi út- Árpád út, Toldi út- Aikotmány út útkereszteződések	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	500	forráshiány	2023	2023	közép	
13.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	5 840	használati díj	2024	2033	hosszú	
14.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	3 320	használati díj	2033	2033	hosszú	
15.	Víztorony statikai vizsgálata, töltő - üritő vezetékeinek és szerelvényeinek cseréje. Vízter korrozív mentesítése. Hőszigetelés felújítása	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata, Vállaj Község Önkormányzata	3 000	forráshiány	2033	2033	hosszú	
16.	Gerincvezeték rekonstrukció 100 Ø útalatti csőcsere 42 fm hosszban Mérk, Hunyadi út- Édesanyák út, Béke út- Ady E. út, Kiss J. út- Ady E. út, Édesanyák út- Liget út, Édesanyák út- Mező I. út útkereszteződések	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	1 000	forráshiány	2033	2033	hosszú	
17.	Gerincvezeték rekonstrukció 150 Ø útalatti csőcsere 8 fm hosszban Mérk, Béke út- Toldi út útkereszteződés	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	300	forráshiány	2033	2033	hosszú	
18.	Gerincvezeték rekonstrukció 100 Ø útalatti csőcsere 62 fm hosszban Vállaj, Szabadság út- emető út, Temető út- Kossuth út útkereszteződések	nem	Vállaj Község Önkormányzata	1 300	forráshiány	2033	2033	hosszú	
19.	Gerincvezeték rekonstrukció 200 Ø csőcsere 200 fm hosszban Vállaj, Víztoronytól a Szabadság út-ig	nem	Vállaj Község Önkormányzata	4 500	forráshiány	2033	2033	hosszú	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számított értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	916	916
II. ütem	10 334	3 664
III. ütem	19 260	9 160

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

/ víziközmű-szolgáltató *
 ÚVEK ZRT.
 nyzata
 3

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Feladat szükségességének Indoklása	Feladat műszaki leírása
x	x	x												
x	x	x												
		x											A közkfolyók műszaki állapotuk miatt felújításra szorulnak.	3 db közkfolyó felújítás
		x											A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	150 Ø útalatti csőcsere 8 fm hosszban
		x											A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	80 Ø útalatti csőcsere 52 fm hosszban
		x											A vízmű épület avulás miatt elérte azt a műszaki állapotot, hogy felújítás szükséges.	Vízműépület felújítás.
		x											A közkfolyók műszaki állapotuk miatt felújításra szorulnak.	3 db közkfolyó felújítás
		x											Kiszekaszolásra alkalmatlan tolórák cseréje, melyek műszaki állapotuk miatt nem töltik be eredeti funkciójukat és javításuk alkatrész hiányában nem megoldható.	Ø100 tolózár csere 1db
		x											A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	200 Ø útalatti csőcsere 6 fm hosszban
		x											A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	80 Ø útalatti csőcsere 20 fm hosszban
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
														x
													A víztorony felújítása az üzembiztonság érdekében szükséges.	Víztorony felújítás.
													A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	100 Ø útalatti csőcsere 42 fm hosszban
													A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	150 Ø útalatti csőcsere 8 fm hosszban
													A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	100 Ø útalatti csőcsere 62 fm hosszban
													A több évtizede talajkörnyezetben lévő acél gerincvezetékek korróziójuk miatt elvesztették eredeti üzembiztos funkciójukat, szivárgásuk gyakori. Kicserélésük az üzembiztonság növelése és a hálózati vízveszteségek csökkentése miatt indokolt.	200 Ø csőcsere 200 fm hosszban

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 21-07463-1-003-00-05 vkr. kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként valamennyi ellátásért felelős nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2018.

polgármester

Mérk Nagyközség Önkormányzata

NYILATKOZAT
GFT BERUHÁZÁSI TERVEZÉS HIÁNYÁRÓL

A 21-07463-1-003-00-05 kóddal rendelkező MRK-SZV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként – a vkr.-ben érintett Vállaj-, Tiborszállás Község Önkormányzata, mint ellátásért felelősök egyetértésével – nyilatkozom, hogy nevezett víziközmű-rendszer esetében a tervezési ütemek (rövid-, közép-, hosszútáv) vonatkozásában nem került betervezésre beruházási feladat az alábbi indokok miatt.

A víziközmű-rendszeren a csatornahálózat teljesen kiépített, ellátatlan településrészek nincsenek. A szennyvíztisztító telep biztosítani tudja az előírásoknak megfelelő tisztítást, kapacitásbővítésre, technológiai átalakításra, csatornahálózat bővítésre a közeljövőben előreláthatólag nem lesz szükség. A víziközmű-rendszer vonatkozásában rendelkezésre álló használati díj teljes egészében a felújítási és pótlási feladatokra lett tervezve forrásként.

Mérk, 2018.....

Mérk Nagyközség Önkormányzata

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL

A 11-06938-1-002-00-03 vkr. kóddal rendelkező VA-IV megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselőjeként valamennyi ellátásért felelős nevében nyilatkozom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2019-2033 tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás lefolytatásához.

....., 2018.

polgármester

Mérk Nagyközség Önkormányzata



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Gördülő Fejlesztési Terv

MRK-SZV

víziközmű rendszerre

2019-2033

Ellátásért felelősök képviselője: Mérk Nagyközség Önkormányzata

Ellátásért felelősök megnevezése: Mérk Nagyközség Önkormányzata
Vállaj Község Önkormányzata
Tiborszállás Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2018. augusztus 30.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: MRK-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Mérk szennyvíztisztító, Mérk csatornahálózat, Vállaj csatornahálózat, Tiborszállás csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Mérk szennyvíztisztító:

A KEOP-1.2.1/2F/09-2010-0067 azonosítószám alatt az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében 2015-ben valósult meg a Mérk szennyvíztisztító telep, valamint épült ki a településeken a csatornahálózat. A szennyvíztisztító telep szakaszos betáplálású, SBR biológiai tisztítási technológiájú szennyvíztisztító rendszer, mely eleveniszapos, totáloxidációs szennyvíztisztítást tesz lehetővé.

A tisztítótelep kapacitása 340 m³/d. A telep automatizált.

- 1 db szippantott szennyvíz fogadó
- 2 db rács, homokfogó berendezés
- 1 db belső átemelő
- 1 db puffer és SEMI SBR műtárgy
- 1+1 db Aerzener GM3S tip. Légfúvó
- 1 db SBR biológiai reaktor
- 5 db Aerzener GM4S tip. Légfúvó
- 1 db iszap stabilizátor
- 1 db hypo adagoló berendezés
- 1 db vas-szulfát adagoló berendezés
- 1+1 db ATLAS COPCO légkompresszor
- 1 db tisztított szv. fertőtlenítő és átemelő
- 1+1 db Flygt NT3085 tip. szennyvízszivattyú

A szennyvíztisztító telep a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmény.

Mérek csatornahálózat:

Mérek csatornahálózata a szennyvízprojekt keretében 2015-ben épült ki. A csatornahálózat gravitációs, elválasztott jellegű. A csatornahálózat anyaga KG-PVC, a nyomóvezetékek KPE csőből épültek. A településen 12 db szennyvízátemelő létesült. A szennyvízátemelők rendelkeznek irányítástechnikával.

13105 fm DN 200 KG-PVC gerinccsatorna
3278 fm DN 160 KPE nyomóvezeték
854 fm DN 110 KPE nyomóvezeték
1831 fm DN 125 KPE nyomóvezeték
2188 fm DN 90 KPE nyomóvezeték
1418 fm DN 63 KPE nyomóvezeték
12 db szennyvízátemelő

A szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvízátemelők a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmények.

Vállaj csatornahálózat:

Vállaj csatornahálózata a szennyvízprojekt keretében 2015-ben épült ki. A csatornahálózat gravitációs, elválasztott jellegű. A csatornahálózat anyaga KG-PVC, a nyomóvezetékek KPE csőből épültek. A településen 10 db szennyvízátemelő létesült. A szennyvízátemelők rendelkeznek irányítástechnikával.

8320 fm DN 200 KG-PVC gerinccsatorna
563 fm DN 90 KPE nyomóvezeték
2326 fm DN 63 KPE nyomóvezeték
10 db szennyvízátemelő

A szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvízátemelők a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmények.

Tiborszállás csatornahálózat:

Tiborszállás csatornahálózata a szennyvízprojekt keretében 2015-ben épült ki. A csatornahálózat gravitációs, elválasztott jellegű. A csatornahálózat anyaga KG-PVC, a nyomóvezetékek KPE csőből épültek. A településen 4 db szennyvízátemelő létesült. A szennyvízátemelők rendelkeznek irányítástechnikával.

6001 fm DN 200 KG-PVC gerinccsatorna
3933 fm DN 125 KPE nyomóvezeték
816 fm DN 90 KPE nyomóvezeték
890 fm DN 63 KPE nyomóvezeték
4 db szennyvízátemelő

A szennyvízcsatorna hálózat, a szennyvízátemelők a 2015-ös létesítéséből adódóan újszerű létesítmények.

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra								
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:						ellátásért felelős / ellátásér		
Vízüzemeltető-szolgáltató megnevezése:						TISZAMEN		
Vízüzemeltető-szolgáltatói ágazat megnevezése:								
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:						Mérk N		
Vízüzemeltető-rendszer kódja: **						2		
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízügyi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervez időtartam (rövid/közösségi)
						Kezdés	Befejezés	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	200	ölkormányzati	2019. január	2019. december	rövid
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	200	ölkormányzati	2019. január	2019. december	rövid
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	200	ölkormányzati	2019. január	2019. december	rövid
4.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	800	ölkormányzati	2020	2023	közéj
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	800	ölkormányzati	2020	2023	közéj
6.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	800	ölkormányzati	2020	2023	közéj
7.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Mérk Nagyközség Önkormányzata	2 000	ölkormányzati	2024	2033	hossz
8.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Vállaj Község Önkormányzata	2 000	ölkormányzati	2024	2033	hossz
9.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Tiborszállás Község Önkormányzata	2 000	ölkormányzati	2024	2033	hossz
10.	Szennyvízszivattyúk cseréje 12 db	nem	Mérk Nagyközség Önkormányzata	12 000	forráshiány	2033	2033	hossz
11.	Szennyvízszivattyúk cseréje 10 db	nem	Vállaj Község Önkormányzata	10 000	forráshiány	2033	2033	hossz
12.	Szennyvízszivattyúk cseréje 4 db	nem	Tiborszállás Község Önkormányzata	4 000	forráshiány	2033	2033	hossz

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. Ütem	150	600
II. Ütem	600	2 400
III. Ütem	32 000	6 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtartamot x-el kell jelölni

k képviselője / víziközmű-szolgáltató *

VÁLAS VÍZMŰVEK ZRT.

nyvíz

g Önkormányzata

1-003-00-05

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint*****

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Feladat szükségességének Indoklása	Feladat műszaki leírása	
x																	
x																	
x																	
	x	x	x	x													
	x	x	x	x													
	x	x	x	x													
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
															x	Az átemelőben üzemelő szennyvízszivattyúk várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új szivattyúra történő cseréjük indokoltá válik.	Szennyvízszivattyúk cseréje.
															x	Az átemelőben üzemelő szennyvízszivattyúk várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új szivattyúra történő cseréjük indokoltá válik.	Szennyvízszivattyúk cseréje.
															x	Az átemelőben üzemelő szennyvízszivattyúk várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új szivattyúra történő cseréjük indokoltá válik.	Szennyvízszivattyúk cseréje.



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-48/2018.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 4) Előterjesztés pályázat benyújtásának elhatározására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására

Eladó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2018. augusztus 31. napjáig lehet pályázatot benyújtani a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, erről írt ki pályázatot a Belügyminiszter.

A pályázati kiírás alapján Mérk Nagyközségben a 2017. évben foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2018. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján:

a) 386 m³ keménylombos tűzifa vagy

b) 1158 q barnakőszén igényelhető.

A pályázati kiírás 3. pontja alapján ellátottanként maximum 5 m³ tűzifát, vagy 10q/ellátott mennyiségű szenet lehet biztosítani.

A pályázathoz önerő biztosítása nem szükséges, mivel önkormányzatuk a 105/2015 (IV.23) Kormányrendelet alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott településekhez tartozik.

A korábbi években (2017. év kivételével) mindig keménylombos tűzifát kértünk, de ezzel az a gond, ami már 2017. évben is fennállt, hogy az Erdészeti Igazgatóság tájékoztatása szerint egyelőre még nem tudják megmondani, honnan lehet majd a fát elhozni, nagy a valószínűsége, hogy csak Nyírbátor környékéről, ebben az esetben pedig a fuvar költség ismét meghaladja az 500 ezer Ft-ot.

Amennyiben barnakőszénét kérünk, azt 25 kg-os zsákokban ki is szállítják, tehát plusz költséget a szállításért nem kellene fizetnünk, csak a lakosság részére helyben történő kiszállítás költsége terhelné az önkormányzatot.

Az önkormányzatnak a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben kell meghatározni, ezt ha a támogatást megnyertük, és a tűzifát megvásároltuk, a vásárlást követő 10. napon kell hatályba léptetni. Mivel nem tudjuk azt, hogy mennyi tűzifát/szenet fogunk kapni, célszerű, hogy a rendeletet a pályázati döntést követően alkossuk meg.

Háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa/10q szén biztosítására kerülhet sor. A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában/szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet.

Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy a támogatás elbírálása során a Pályázati kiírás 9. pontja értelmében csökkentett mennyiséget is megállapíthat a miniszter, a korábbi évek gyakorlata alapján az igényelt mennyiség felét ha megkapjuk, akkor a tavalyi igénylők számát

alapul véve (243 fő) 1,588 m³/igénylő, míg a szénből 4,76 q/igénylő kiosztására lenne lehetőségünk.

A kapott támogatási összegből vásárolt tűzifát/szenet az önkormányzat 2019. február 15-ig kell, hogy kiossza, melyről 2019. április 16-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni a BM rendeletben foglaltak szerint.

Az elszámoláshoz szükséges a számla, mely tartalmazza a vásárolt tűzifa/szén mennyiségét, a tűzifa fajtáját és a fizetendő összeget (azaz a támogatás és az önrész összegét összesen), továbbá a jogosultak részére megállapított határozat és az általuk átvett tűzifa/szén mennyiségére vonatkozó átvételi elismervény hitelesített másolata alapján összesített táblázatot, valamint a helyi rendeletet.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.

Mérek, 2018. augusztus 21.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

**A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról**

A Képviselő-testület!

Elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

Az Önkormányzat KSH kódja: 1507463

Választott támogatás fajtája: barnakőszén

Igényelt mennyiség: 1158 m³

A pályázathoz önerő nem szükséges.

A települési önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázatot benyújtására.



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-49/2018.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 5) Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtására

Előadó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Ez évben is lehetőség van pályázat benyújtására rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI) igénylésére, (korábbi önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására=ÖNHIKI).

Ismerve önkormányzatunk anyagi helyzetét javaslom a pályázat benyújtását, 1.308.313.-Ft összegben. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2018. augusztus 21.

Müller Istvánné sk
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII.28)

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására pályázat benyújtásának elhatározásáról

A Képviselő-testület!

Pályázatot kíván benyújtani a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.10. pont szerint igényelhető támogatásra.

A pályázat benyújtásához Mérk Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 75. §. (2) bekezdése alapján a következő nyilatkozatot teszi:

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, korábban vagy egyidejűleg az adott tárgyban támogatási igényt nem nyújtottunk be,
b) az Önkormányzat nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csódeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

c) a pályázathoz saját forrás nem szükséges,

d) megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek

e) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását megghiúsíthatja,

f) a pályázat kapcsán biztosíték nyújtása nem szükséges

g) a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik

h) a támogatott tevékenység nem hatósági engedélyhez kötött.

Felhatalmazza Müller Istvánné polgármestert és Tóthné dr Nagy Anita jegyzőt a pályázat benyújtására.



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-50/2018.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 6) Előterjesztés a Mérk, 888 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának megtárgyalására
Eladó: Müller Istvánné polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mérk, Táncsics utca 70. szám alatt található 888 hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában van. Jelenleg ez az ingatlan biztosítja az átjárást a Táncsics és Széchenyi utcák között.

Megkerestük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, hogy az ingatlant értékesítse az Önkormányzat részére. Az értékesítés árverezés útján történik, melyhez regisztráció szükséges. Javaslom, hogy az elektronikus árverezési rendszer használatára hatalmazzuk meg a jegyzőt.

A vételára az ingatlannak bruttó 43.000.-Ft körül várható. Javaslom, hogy az ingatlant vásároljuk meg.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2018. augusztus 21.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28)

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

A Mérk 888 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

A Képviselő-testület!

A Mérk, Táncsics utca 70. szám alatt található, 888 hrsz-ú ingatlant meg kívánja vásárolni.

Az ingatlan vételáráért Bruttó 43.000.-Ft kifizetését engedélyezi.

Az adásvétellel kapcsolatos teendők elvégzésével megbízza Müller Istvánné polgármestert és Tóthné dr Nagy Anita jegyzőt.

Az értékesítés árverezés útján történik, az elektronikus árverezési rendszer használatára meghatalmazza Tóthné dr Nagy Anita jegyzőt.



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-51/2018.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 7) Előterjesztés Penti Géza, Mérék, Széchenyi u. 11. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Eladó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Penti Géza, Mérék, Széchenyi u. 11. szám alatti lakos meg kívánja vásárolni az általa lakott Mérék, Széchenyi utca 11. szám alatti ingatlant erre vonatkozóan kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez (melyet az előterjesztéshez mellékelek).

Kérelmében előadta, hogy az ingatlanban 45 éve él, 150-200 ezer Ft-ot tudna adni az ingatlanért, mert csak ennyi pénze van.

Korábban már tárgyalta a Képviselő-testület az értékesítés lehetőségét és még a 81/2015(IX.15) számú határozatával a vételárát 300.000.-Ft-ban határozta meg, majd ezen határozatot visszavonta, mert a kérelmező elállt vételi szándékától.

Ahhoz, hogy értékesítésre kerülhessen az ingatlan szükséges egy értékbecslés készítése, melynek költsége: 25.000.-Ft+ÁFA, plusz a vevőnek kell majd fizetni az ingatlan adásvételi szerződésének költségét és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségét is.

Javasolom, hogy az értékelést készítsük el és a vételár ismeretében térjünk vissza a kérdés megtárgyalására.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2018. augusztus 23.

Müller Istvánné sk
polgármester



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28)

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

Penti Géza, Mérék, Széchenyi u. 11. szám alatti lakos
kérelmének megtárgyalásáról

A Képviselő-testület!

Penti Géza, Mérék, Széchenyi u. 11. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, a Mérék, Széchenyi u. 11. szám alatti ingatlant a részére értékesíteni kívánja.

Az ingatlan vételárának megállapításához engedélyezi értékbecslés elkészítését 25.000.-Ft+ÁFA összegért.

Az ingatlan vételárát az értékbecslés elkészítését követően kívánja meghatározni.

Tisztelt Önkormányzat!

MÁTÉSZALKA Önkormányzati HIVATAL	
Érk.: 2018 AUG 02	
Melt/665/2018	
2018. 07. 10.	Melléklet

Attila Pénti György sz. Mátészalka 1985

Anyj. Danó Gyizella. A Mész Szechenyi u. 11. sz. alatti
Önkormányzati lakást szeretném megvásárolni.
Amiben 65 éve élek, ezért szeretném megkérni a
Tisztelt Önkormányzatot, hogy legyenek szívesek szépe-
nyes anyagi helyzetemre tekintettel számomra kedvező
áron eladni. Szeretnék felajánlani 150-200 e. Forintot,
mit egyösszegben ki is tudok fizetni. Nagyon nehéz
vannak még anyai pénzt is beszerezni. Mivel súlyos
beteg vagyok gyógyszerem is sokba kerülnek, feleségem
pedig fogyni kezd. Nagyon számítok az önk. segíse-
jére, nekem anyai pénzem van, de nem szeretnék ha elon-
szár mert nekünk nem lenne hová mennünk,
szeretném amit csak tudunk javítani rajta.
Megértésüket előre is köszönöm!

2018. 08. 02.

T.

Pénti György



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-52/2018.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 8) Előterjesztés Balogh Gusztáv, Mérk, Wesselényi utca 17. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Eladó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Balogh Gusztáv, Mérk, Wesselényi utca 17. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez (melyet az előterjesztéshez mellékelek).

Kérelmében előadta, hogy a Wesselényi utcában található közkutat kéri, hogy nyissa meg az önkormányzat, mert vannak, akiknek nincs a víz bevezetve és nagyon rosszul vannak ebben a hőségben.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 58. §. (11) bekezdése értelmében:

”Közszolgáltatási szerződés hiányában közműves ivóvizet a közkifolyókról vagy más vízvételi helyről rendszeresen vételező természetes személyek számára az ivóvízellátást legalább 20 liter/fő/nap mennyiségben, **a lakóhelytől számítottan legfeljebb 300 méter, közterületen megteendő távolságon belül szükséges biztosítani.**”

A kérelmező Balogh Gusztáv által lakott ingatlan a vezetékes ivóvíz hálózatra rá van kötve, mely a TRV ZRT által megküldött listából megállapítható.

A kérelmet aláíró személyek a Mérk, Wesselényi utca 3, 11, 13, 15, 17, 27. szám alatti ingatlanokban élnek.

Az alábbi ingatlanok a vezetékes víz hálózatra rá vannak kötve, tehát a kérelmük megalapozatlan:

Wesselényi utca 11. szám alatti ingatlan

Wesselényi utca 15. szám alatti ingatlan

Wesselényi utca 27. szám alatti ingatlan

Nincs rákötve az ivóvíz hálózatra:

Wesselényi utca 3. szám alatti ingatlan

Wesselényi utca 13. szám alatti ingatlan

Azonban ezen ingatlanokhoz **300 méteren belül található közkifolyó (közút) a Toldi utcában**, mely mindenki által szabadon használható.

Ha a Wesselényi utcában található kutat meg kívánjuk kötni annak költsége van és a víz díjat azt követően az önkormányzatnak kell fizetni.

Javasolom a kérelem elutasítását.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2018. augusztus 23.

Müller Istvánné sk
polgármester



**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28)**

h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

**Balogh Gusztáv, Mérk, Wesselényi u. 17. szám alatti lakos kérelmének
megtárgyalásáról**

A Képviselő-testület!

Balogh Gusztáv, Mérk, Wesselényi u. 17. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, mely a Mérk, Wesselényi utcán található közkút megnyitására irányul.

Megállapítottak, hogy a kérelmező nem jogosult kérni a kút megnyitását, mert a vezetékes ivóvízszolgáltatást nyújtó TRV Zrt tájékoztatása alapján az ő általa lakott ingatlan a vezetékes ivóvíz hálózatra rákötésre került.

A kérelemben szereplő tanúk közül több személy által lakott alábbi ingatlanok szintén rá vannak kötve a vezetékes ivóvíz hálózatra, így a kút megnyitását ők sem kérelmezhetik:

Wesselényi utca 11. szám alatti ingatlan,

Wesselényi utca 15. szám alatti ingatlan,

Wesselényi utca 27. szám alatti ingatlan.

Nincs rákötve a vezetékes ivóvíz hálózatra a kérelmezők közül a Wesselényi utca 3. szám alatti ingatlan és a Wesselényi utca 13. szám alatti ingatlan, azonban ezen ingatlanoktól számított 300 méteren belül található közkút, mely ezen lakosok számára is szabadon használható, a Toldi utcában.

Így az önkormányzat a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. §. (11) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tesz, mely szerint "Közszolgáltatási szerződés hiányában közműves ivóvizet a közkifolyókról vagy más vízvételi helyről rendszeresen vételező természetes személyek számára az ivóvízellátást legalább 20 liter/fő/nap mennyiségben, a lakóhelytől számítottan legfeljebb 300 méter, közterületen megteendő távolságon belül szükséges biztosítani."

Kérem a községi elnökséget

Balog Gábor mint utca

Mérki Községi Önkormányzati	
HIVATAL	
Érke:	2018. AUG. 06.
Szám:	Mát/644/2018

be bizalmi/2018 0006

azat a kérelmel fordulok a Mély
Községi önkormányzati hivatalához -
hogy a helyi utca legje
nek olaj szivessé hogy a köz-
kelet ⁰²⁵²⁰¹⁸ legyenek olaj szivessé hogy
nyitják meg, mert vajának aki-
nek nincs víz mert szűt van
a káskút meg nyitására
mivel hogy nagyjából vanak
az utakon ele a hátsógekbe!
legyenek szivessé és hivatalok él-
és a kérelmet!

Fürdővel
Balog Gábor
Mély Neszély
utca bizalmi

Famisk / aláírás

Balogh Bódi Éva	175z.
Lakatos Balog Brigitta	Veselényi
János Georgina	Veselényi u. 27
János Zsolt	- " -
János Cintia	- " - 27
Novák Benedek	- " - " -
Pardi Zsuzsanna	- " - " -
Ródi Arnold	- " - " -
Hárosi Mária	Veselényi u. 15.
Hárosi Károly	" - " - " - " - "

Sarkas Zoltán VESÉLYI

Kun János, Veselényi 173
 Hámosi Károly - " -

Kun Zoltán Bódi Dániel
 Pósta úton Veselényi
 Pósta úton 3



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-53/2018.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 9) Előterjesztés Fetter János, Mérk, Tánicsics u. 144. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Eladó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Fetter János, Mérk, Tánicsics u. 144. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez (melyet az előterjesztéshez mellékelek).

Kérelmében előadta, hogy az orvosi rendelő bontásából származó téglából szeretne további 600 db-ot és 4 db gerendát vásárolni.

Korábban már értékesítésre került a részére 1 ablak, 1 bejárati ajtó és 600 db téglá.


Javasolom, hogy a téglát értékesítsük, de a gerendát ne adjuk el, mert azt mi is használni tudjuk.

A téglát javasolom a korábban megállapított bruttó 25.-Ft/áron értékesíteni a kérelmező részére.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2018. augusztus 23.

Müller Istvánné
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

...../2018.(VIII. 28)

h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

**Fetter János, Mérk, Tánicsics u. 144. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalásáról
A Képviselő-testület!**


Fetter János, Mérk, Tánicsics u. 144. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, a Mérk, Hunyadi u. 78. szám alatti orvosi rendelő lebontásából származó alábbi tételeket:

- 600 téglá bruttó 25.-Ft/db áron kívánja számára értékesíteni.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Közigazgatási HIVATAL	
Dátum	2018 AUG 16.
Tárgy	Mélt/650-3/2018
Előadó	M.H. Polgármester

Alulírott Fettes János, Mélt, Tancsics u. MH. sz. alatt
latos arszal a kéressel fordulok Mélt. Magytkörseg
önkormányzatához, hogy részemre 600 db téglát és
4 db gerendát művestedjén készíttatni a városi rendelő
lebonításából származó anyagokból.



Mélt, 2018.08.16.



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-54/2018.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 10) Előterjesztés Jónás Szabolcs, Mérék, Tánicsics u. 59. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Eladó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Jónás Szabolcs, Mérék, Tánicsics u. 59. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez (melyet az előterjesztéshez mellékelek).

Kérelmében előadta, hogy az orvosi rendelő bontásából származó bontott anyagból szeretne vásárolni.

Szüksége lenne: 1 db bejárati ajtóra.

Javaslom, hogy a hátsó bejárati ajtót értékesítsük, mivel az elsőt már megvásárolták.

Az ajtót javaslom a korábban megállapított bruttó 1000.-Ft/áron értékesíteni a kérelmező részére.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2018. augusztus 23.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28)
h a t á r o z a t – t e r v e z e t e
Jónás Szabolcs, Mérék, Tánicsics u. 59. szám alatti lakos
kérelmének megtárgyalásáról

A Képviselő-testület!

Jónás Szabolcs, Mérék, Tánicsics u. 59. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, a Mérék, Hunyadi u. 78. szám alatti orvosi rendelő lebontásából származó alábbi tételeket:

- 1 db hátsó bejárati ajtó (tok nélkül) bruttó 1000.-Ft/db áron kívánja számára értékesíteni.

KÉRELEM!

2018 AUG 15th

Mált/697/2018

Alulírott Jónás Szabolcs Mérk Táncsics u. 59. sz. alatti lakos, azzal a kéréssel fordulok Mérk Nagyközség önkormányzatához, hogy az orvosi rendelő lebontásából származó bejáratí ajtót méltányos áron szíveskedjen biztosítani részemre, mivel anyagi helyzetem nem engedi meg, hogy újat vásározzak.

Mérk, 2018. 08. 15.

Tisztelettel

Jónás Szabolcs



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
✉ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-55/2018.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 11) Előterjesztés Orosi Andor, Mérk, Toldi u. 10. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Eladó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosi Andor, Mérk, Toldi u. 10. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez (melyet az előterjesztéshez mellékelek).

Kérelmében előadta, hogy az orvosi rendelő bontásából származó téglából szeretne vásárolni. Szüksége lenne: 3000 db téglára.

Javasolom, hogy a téglát értékesítsük.

A téglát javaslom a korábban megállapított bruttó 25.-Ft/áron értékesíteni a kérelmező részére.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2018. augusztus 23.

Müller Istvánné, sk.
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28)
h a t á r o z a t – t e r v e z e t e
Orosi Andor, Mérk, Toldi u. 10. szám alatti lakos
kérelmének megtárgyalásáról

A Képviselő-testület!

Orosi Andor, Mérk, Toldi u. 10. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, a Mérk, Hunyadi u. 78. szám alatti orvosi rendelő lebontásából származó alábbi tételeket:
- 3000 db téglá bruttó 25.-Ft/db áron kívánja számára értékesíteni.


KÉRELEM!

2018 AUG 15.

Mélt/698/2018

Alulírott Onosi Andor Méri Toldi u. 10. sz. alatti lakos
azzal a kéressel fordulok Méri Nagyközség Önkormány-
zatahoz, hogy az onosi rendelő lebontásából származó
teglából 3000 db-ot szíveskedjen biztosítani részemre.

Tisztelettel:



Méri, 2018.08.08.



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
✉ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-56/2018.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 12) Előterjesztés Fenyvesi László, Vállaj, Temető u. 24. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Eladó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenyvesi László, Vállaj, Temető u. 24. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez (melyet az előterjesztéshez mellékelek).

Kérelmében előadta, hogy az orvosi rendelő bontásából származó téglából szeretne vásárolni. Szüksége lenne: 200 db téglára.

Javaslom, hogy a téglát értékesítsük.

A téglát javaslom a korábban megállapított bruttó 25.-Ft/áron értékesíteni a kérelmező részére, de csak akkor, ha a mérki kérelmet beadók már megkapták az igényelt téglát.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2018. augusztus 23.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28)
h a t á r o z a t – t e r v e z e t e
Fenyvesi László, Vállaj, Temető u. 24. szám alatti lakos
kérelmének megtárgyalásáról

A Képviselő-testület!

Fenyvesi László, Vállaj, Temető u. 24. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, a Mérk, Hunyadi u. 78. szám alatti orvosi rendelő lebontásából származó alábbi tételeket:

- 200 db téglá bruttó 25.-Ft/db áron kívánja számára értékesíteni.

Kevelem

Az alulírott Fenyvesi László arra a kéressel fordulok,
az önkormányzathoz, hogy részemre 200 db kontott tegyen,
a leletésés szerint, biztosítani sziveskedjen./terítésmentesen,
egy. kp. fizetéssel.

Mélt. 2018. 08. 01.

Fenyi László

Lakcím: 4351 Udlyi Fenyves u. 29.

Mék. Közös Önkormányzati HIVATAL	
Érke:	2018 AUG 01
Szám	Mélt/663/2018

Fenyvesi László

06-20/516-08-69



Mérék Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérék, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
Fax: 44-554054
polgarmester@merkonk.t-online.hu

Száma: MKt/2-57/2018.

Előterjesztés
A Képviselőtestület 2018. augusztus 28-án tartandó ülésére

Tárgy: 13) Előterjesztés Balogh Gusztávné, Mérék, Alkotmány u. 6. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Eladó: Müller Istvánné polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szimuly Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Balogh Gusztávné, Mérék, Alkotmány u. 6. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez (melyet az előterjesztéshez mellékelek).

Kérelmében előadta, hogy az orvosi rendelő bontásából származó téglából, gerendából és széldezkából szeretne vásárolni, de a kifizetését csak szeptemberben tudja vállalni.

Szüksége lenne:

600 db téglára, 4 db széldezkára és 6 db gerendára.

Javaslom, hogy a gerendát és a széldezkát ne értékesítsük, mert azt mi is fel tudjuk használni. A téglát javaslom a korábban megállapított bruttó 25.-Ft/áron értékesíteni a kérelmező részére.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Mérék, 2018. augusztus 23.

Müller Istvánné sk.
polgármester



Mérék Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2018.(VIII. 28)
h a t á r o z a t – t e r v e z e t e
Balogh Gusztávné, Mérék, Alkotmány u. 6. szám alatti lakos kérelmének
megtárgyalásáról

A Képviselő-testület!

Balogh Gusztávné, Mérék, Alkotmány u. 6. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, a Mérék, Hunyadi u. 78. szám alatti orvosi rendelő lebontásából származó alábbi tételeket:

- 600 db téglá bruttó 25.-Ft/db áron kívánja számára értékesíteni.

KÉRELEM

Méki Közös Önkormányzati
HIVATAL

Évszám: 2018 AUG 07
Mét/676/2018

Üdvözölt Balog György nével, Méki, Méki község
lakos, azzal a kérevel fordulok Méki község
Önkormányzatához, hogy kérem az Orvos Rendelő
leborotválásból megmaradt téglából és szelvényekből
kérem szétválasztani.

Tégla: 600 db
szelvény: 100 db
gerenda: 6 db

Szeptemberi kifizetéssel tudnám teljesíteni.

Méki, 2018. 08. 07.

Tisztelettel: Balog György

Balog György

30/202-05-24