

Száma: MKT/ 3-26 / 2026.

Készült: 1 példányban

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének **2026. szeptember 9-én** megtartott **rendkívüli, nyilvános** ülésének

a/ J e g y z ő k ö n y v e

**b/ 11/2026 (IX.10) számú
r e n d e l e t e**

**c/258-271/2026.(IX. 09.) számú
h a t á r o z a t a i**

T á r g y s o r o z a t i p o n t o k

1) Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

2) Előterjesztés a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési ház 2025-2026. nevelési év éves beszámolójának, valamint a 2026-2027. évi munkatervének, SZMSZ-ének, pedagógia programjának, házirendjének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Meghívott: Nagyné Szakács Anita igazgató

3) Előterjesztés a 2026/2027. nevelési évben a Mérki Szivárvány Óvoda óvodai csoportjai maximális létszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Meghívott: Nagyné Szakács Anita igazgató

4) Előterjesztés pályázat benyújtására a 2026. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra, a szociális célú tüzelőanyag támogatásról rendelet megalkotására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

5) Előterjesztés a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés hosszabbításának megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

6) Előterjesztés a piac területén festési munkálatok elvégzésére engedélyezett összeg megemelésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

7) Előterjesztés a községháza felirat megrendelésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

8) Előterjesztés Haga Alfréd, 4352 Mérk, Tácsics utca 43. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

9) Előterjesztés rendezvény megtartásának megtárgyalására az idők világnapja alkalmából

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

10) Előterjesztés Erni Richárd, 4352, Mérk, Béke utca 21. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Mérk, 2026. szeptember 9.


Filep Gusztáv
polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 2026. augusztus 12-én 8 óra 45 perctől a Mérki Községháza tanácstermében megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Jelen vannak: Filep Gusztáv polgármester,
Haga Alfréd, Jónás Ferenc, Képiró Tibor, Szakács Erika, Tóth Tibor települési képviselők

Távol maradt: Magyarics Anita alpolgármester

Tanácskozási joggal: Tóthné Dr. Nagy Anita jegyző

Meghívottként: Nagyné Szakács Anita a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház igazgatója

Filep Gusztáv polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő települési képviselők közül 7 fő van jelen.

Filep Gusztáv polgármester javasolta, hogy **Szakács Erika és Tóth Tibor képviselőt** jelölje ki a Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület jelenlévő 7 fő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
258/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a**

A jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról

A Képviselő-testület!

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta **Szakács Erika és Tóth Tibor** települési képviselőt.

Filep Gusztáv polgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot fogadják el megtárgyalásra.

A képviselő-testület 6 fő jelenlévő tagja, 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
259/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a**

A napirend elfogadásáról

A Képviselő-testület!

Az alábbi napirendet fogadta el megtárgyalásra:

1)Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

2) Előterjesztés a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési ház 2025-2026. nevelési év éves beszámolójának, valamint a 2026-2027. évi munkatervének, SZMSZ-ének, pedagógia programjának, házirendjének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Meghívott: Nagyné Szakács Anita igazgató

3) Előterjesztés a 2026/2027. nevelési évben a Mérki Szivárvány Óvoda óvodai csoportjai maximális létszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Meghívott: Nagyné Szakács Anita igazgató

4) Előterjesztés pályázat benyújtására a 2026. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra, a szociális célú tüzelőanyag támogatásról rendelet megalkotására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

5) Előterjesztés a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés hosszabbításának megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

6) Előterjesztés a piac területén festési munkálatok elvégzésére engedélyezett összeg megemelésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

7) Előterjesztés a községháza felirat megrendelésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

8) Előterjesztés Haga Alfréd, 4352 Mérk, Táncsics utca 43. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

9) Előterjesztés rendezvény megtartásának megtárgyalására az idősek világnapja alkalmából

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

10) Előterjesztés Erni Richárd, 4352, Mérk, Béke utca 21. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tárgy(1.tsp): Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Hozzászólások:

Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést mai ülésén megtárgyalta, javasolja a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési tervek elfogadását.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a **Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
260/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

**A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
(Beruházási terv és felújítási és pótlási terv VA-IV)**

A Képviselő-testület!

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a VA-IV megnevezésű, 11-06938-1-002-00-03 azonosító kódú víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselője a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2027-2036. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkálatokat előzetes írásbeli bejelentést követően a TRV Zrt.-től megrendeli a tervben foglalt műszaki és pénzügyi keretek mellett, amennyiben annak fedezete rendelkezésre áll.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy a szolgáltató TRV ZRT részére a beruházási terv, felújítási és pótlási terv jóváhagyását küldje meg 2026. szeptember 25-ig.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
261/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

**A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
(Beruházási terv és felújítási és pótlási terv MRK-SZV)**

A Képviselő-testület!

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MRK-SZV megnevezésű, 21-07463-1-003-00-05 azonosító kódú víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselője a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2027-2036. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkálatokat előzetes írásbeli bejelentést követően a TRV Zrt.-től megrendeli a tervben foglalt műszaki és pénzügyi keretek mellett, amennyiben annak fedezete rendelkezésre áll.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy a szolgáltató TRV ZRT részére a beruházási terv, felújítási és pótlási terv jóváhagyását küldje meg 2026. szeptember 25-ig.

Tárgy(2.tsp): 2) Előterjesztés a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési ház 2025-2026. nevelési év éves beszámolójának, valamint a 2026-2027. évi munkatervének, SZMSZ-ének, pedagógia programjának, házirendjének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Meghívott: Nagyné Szakács Anita igazgató

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Meghívottként jelen van Nagyné Szakács Anita a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház igazgatója.

Hozzászólások:

Tóthné Dr. Nagy Anita jegyző elmondja, hogy az igazgató asszony a 2026/2027 nevelési év munkatervét még nem tudta elkészíteni, ezért nem került az előterjesztések között kiküldésre. Amikor elkészül a Képviselő-testület elé fogják terjeszteni. Megköszöni az igazgató asszony és az óvodai dolgozók munkáját, elmondja, hogy különösen örül, hogy ilyen szépen emelkedik az intézményt igénybe venni kívánó gyermekek száma.

Nagyné Szakács Anita a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház igazgatója elmondja, hogy eredményes évet zártak, a pedagógusok felkészültek. A céljuk továbbra is, hogy a gyerekek szeressenek az óvodába menni, és a szülőknek is segítséget nyújtsanak, együtt tudjanak működni velük, a mostani nevelési évben a legnagyobb feladat a felzárkóztatás lesz. Mivel nagyon sok a gyerek, ezért kérték a fenntartó véleményét. Ami gond, hogy kicsi a csoportszoba, a fiúk szeretnek kocsizni, az asztalokat ehhez el kell húzni. Sok az SNI-s gyerek, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus is jár az intézménybe.

Filep Gusztáv polgármester elmondja, hogy voltak felújítások az óvodában, megcsinálták a homokozó peremét is.

Jónás Ferenc képviselő megkérdezi, hogy ha három csoport lenne az óvodában, akkor elég a helyiség, mivel az egyik szoba tornaszoba lett.

Nagyné Szakács Anita a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház igazgatója elmondja, hogy igen, mert ott van a tehetséggondozó szoba is, így meg tudják oldani a három csoport elhelyezését. A kérdés csak az, hogy mennyire lesz tartós ez a létszám.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
262/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

**A Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház 2025-2026. nevelési éve
beszámolójának elfogadásáról**

A Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) bekezdés g) pontjában meghatározott jogkörében és feladatkörében eljárva a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház 2025-2026. nevelési évi éves beszámolóját elfogadja.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
263/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

A Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház

SZMSZ-ének, pedagógiai programjának, és házirendjének megtárgyalásáról

A Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §. (2) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörében és feladatkörében eljárva a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház a SZMSZ-vel, pedagógiai programjával és házirendjével egyetért.

Tárgy(3.tsp): 3) Előterjesztés a 2026/2027. nevelési évben a Mérki Szivárvány Óvoda óvodai csoportjai maximális létszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Meghívott: Nagyné Szakács Anita igazgató

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Meghívottként jelen van Nagyné Szakács Anita a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház igazgatója.

Hozzászólások:

Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést mai ülésén megtárgyalta, javasolja a Mérki Szivárvány Óvoda óvodai csoportjai maximális létszám túllépésének engedélyezését.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
264/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

A 2026/2027. nevelési évben indítható óvodai csoportok maximális létszám túllépésének engedélyezéséről

A Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §. (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2026/2027. nevelési évben a Mérki Szivárvány Óvoda minden óvodai csoportja tekintetében engedélyezi az óvodai csoportra megállapított maximális létszám húsz százalékkal történő túllépését.

Nagyné Szakács Anita a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház igazgatója távozott a Képviselő-testület üléséről.

Tárgy(4.tsp): 4) Előterjesztés pályázat benyújtására a 2026. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra, a szociális célú tüzelőanyag támogatásról rendelet megalkotására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Hozzászólások:

Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést mai ülésén megtárgyalta, javasolja a 2026. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra a pályázat benyújtását és a szociális célú tüzelőanyag támogatásról rendelet megalkotását.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a **Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
265/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

**A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtásáról**

A Képviselő-testület!

Elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

Az Önkormányzat KSH kódja: 1507463

Választott támogatás fajtája: keménylombos tűzifa

Igényelt mennyiség: 534 erdei m3

A pályázathoz önerő nem szükséges.

A települési önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázatot benyújtására.

Ezt követően a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2026. (IX. 10.) önkormányzati rendelethe

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

[1] Mérek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

[2] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Általános rendelkezések]

(1) Az önkormányzat hozzájárulva a tüzelőanyag költségekhez, évente egy alkalommal térítésmentesen szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) támogatást nyújt természetbeni ellátás formájában a szociálisan rászoruló személyek részére.

(2) A szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) támogatás Mérek Nagyközség részére az önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra” benyújtott pályázat támogató okiratában megállapított összmenyiség erejéig terjedhet.

(3) A szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) támogatás megállapítása kérelemre történik. A kérelmekről a polgármester határozattal dönt. A kérelemhez mellékelni kell:

- a) a kérelmező és családja a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló jövedelemigazolást, nyugdíjas esetén nyugdíjszelvényt,
- b) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartás által lakott lakás fűtése mivel történik (csak gáz, gáz és vegyes tüzelésű kazán-kályha, vagy csak vegyes tüzelésű kazán-kályha),
- c) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a háztartásban élő személyek, vagy legalább egy személy aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban, különösen a lakásfenntartáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül-e vagy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyerek van-e, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek-e, egyszülős-e a háztartás, rokkantsági ellátásban részesülő él-e a családban, 65 év feletti, egyedül élő nyugdíjas-e a kérelmező, 3 vagy több gyermek él-e a családban.

(4) A kérelemben szolgáltatott adatok és a nyilatkozatban foglaltak környezettanulmánnyal ellenőrizhetők.

(5) A kérelem benyújtásának időpontjára, határidejére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon (a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Mérki Községháza hirdető tábláján közzététel) közzé kell tenni. A hirdetményben foglalt határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) E rendeletben szabályozott természetbeni támogatás ugyanazon lakóingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(7) A szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában. A tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról az önkormányzat gondoskodik, azért ellenértéket nem kér.

2. § [Jogosultság feltételei]

(1) A polgármester térítésmentesen szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) támogatásban részesíti azt a szociális rászorult személyt, akinek:

- a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkorin öregségi nyugdíj mindenkorin legkisebb összegének 550%-át, egyedül élő esetében a 600%-át nem haladja meg, és
- b) a közös háztartásban élők egyikének sincs vagyona.

(2) A szociális célú tüzelőanyag (tűzifa) kérelmek elbírálása során előnyt élvez:

- a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 12/2021(IX.29.) számú rendelet alapján települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
- c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok,
- d) az egyszülős háztartás,
- e) az a családot, amelyikben rokkantsági ellátásban részesülő él,
- f) a 65 év feletti, egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja nem éri el a 150.000 Ft-t,
- g) a 3 vagy több gyermeket nevelő családok.

(3) A szociális célú tűzifa támogatás mennyisége kérelmezőnként legalább 1 erdei köbméter tűzifa, de legfeljebb 2 erdei köbméter tűzifa lehet.

(4) Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem az arra jogosult használta fel, köteles a térítés nélkül biztosított tűzifa esetében 23.000.-Ft/erdei m³ + ÁFA, valamint a kiszállítás költségének (3.500.Ft) visszafizetésére.

3. § [Hatályon kívülhelyezés]

Hatályát veszti A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 9/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelet.

4. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2026. szeptember 11-én lép hatályba.

Mérk, 2026. szeptember 9.



Filep Gusztáv
polgármester

Tárgy(5.tsp): 5) Előterjesztés a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés hosszabbításának megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Hozzászólások:

Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést mai ülésén megtárgyalta, javasolja a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés hosszabbítását.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

266/2026.(IX.09.)

h a t á r o z a t a

A közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról

A Képviselő-testület!

A PLH Közvilágítás Kft-vel (1125, Budapest, Szarvas Gábor út 20-22) a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződést változatlan szerződési feltételekkel és átalányár mellett 2027. október 31-ig meghosszabbítja.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert a szerződés aláírására.

Tárgy(6.tsp): 6) Előterjesztés a piac területén festési munkálatok elvégzésére engedélyezett összeg megemelésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Hozzászólások:

Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést mai ülésén megtárgyalta, javasolja a piac területén festési munkálatok elvégzésére engedélyezett összeg megemelését.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

267/2026.(IX.09.)

h a t á r o z a t a

A piac területén festési munkálatok elvégzéséről szóló 242/2026. (VIII.12) számú határozat módosításáról

A Képviselő-testület!

A piac területén festési munkálatok elvégzéséről szóló 242/2026. (VIII.12) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Engedélyezi, hogy a piac területén a fa részek festéséhez festék kerüljön megvásárlására, Bruttó 245.000.-Ft értékben.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert a festék megvásárlására.”

Tárgy(7.tsp): 7) Előterjesztés a községháza felirat megrendelésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Hozzászólások:

Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést mai ülésén megtárgyalta, javasolja a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés hosszabbítását.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
268/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

A községháza felirat megrendelésének engedélyezéséről

A Képviselő-testület !

Engedélyezi a községháza felirat és 1 db nemzeti valamint 1 db települési címer megrendelését a benyújtott árajánlat alapján a Habbetű Farm Kft-től, 148.200.-Ft (AAM)+ szállítási díj (kb. 10.000.-Ft) összegért.

Tárgy(8.tsp): 8) Előterjesztés Haga Alfréd, 4352 Mérk, Táncsics utca 43. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Hozzászólások:

Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést mai ülésén megtárgyalta, javasolja Haga Alfréd, 4352 Mérk, Táncsics utca 43. szám alatti lakos kérelmének engedélyezését.

Haga Alfréd képviselő bejelentette személyes érintettségét, kizárást a döntéshozatalból senki nem kezdeményezte.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
269/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

**Haga Alfréd, Mérk, Táncsics u. 43. szám alatti lakos kérelmének
megtárgyalásáról**

A Képviselő-testület!

Haga Alfréd, Mérk, Táncsics utca 43. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, részére 2026. szeptember 11-én 14:00-21:00 időtartamban engedélyezi a Mérk, Árpád utca 1. szám alatt található piac használatát, csapatépítő tréning megtartása céljából.

A bérleti díjat 2.000.-Ft+Áfa összegben állapítják meg, valamint a kérelmező köteles az elhasznált víz és áram díját is megfizetni.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Tárgy(9.tsp): 9) Előterjesztés rendezvény megtartásának megtárgyalására az idők világnapja alkalmából

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Hozzászólások:

Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést mai ülésén megtárgyalta, javasolja a rendezvény megtartását az idők világnapja alkalmából.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így **a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:**

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

270/2026.(IX.09.)

h a t á r o z a t a

Idők Világnapja alkalmából rendezvény szervezéséről

A Képviselő-testület!

Elhatározza, hogy 2026. évben az Idők Világnapja alkalmából rendezvényt kíván szervezni, 2026. október 8-án, a 60 év feletti mérki állandó lakóhellyel rendelkező lakosok és a velük együtt élő, ezen életkort el nem érő házaspároknak.

A rendezvény megszervezésére Bruttó 250.000.-Ft-ot biztosít.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert a rendezvény megszervezésére.

Tárgy(10.tsp): 10) Előterjesztés Erni Richárd, 4352, Mérk, Béke utca 21. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Hozzászólások:

Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az előterjesztést mai ülésén megtárgyalta, javasolja az út lezárását és hogy az óvoda és az iskola kapjon kulcsot, hogy ők be tudjanak menni.

Filep Gusztáv polgármester elmondja, hogy ő a többség döntését fogja támogatni.

Szakács Erika képviselő elmondja, hogy a polgármester a saját döntését szavazza meg.

Képiró Tibor képviselő elmondja, hogy ha ezt most megszavazzák, hogy lezárják, a probléma megoldódik, és egy lakos is jól jár. A gond, hogy éjszaka használják többen ezt a területet.

Tóth Tibor képviselő elmondja, hogy ezen a szakaszon mindenki tudja, hogy a drogosok vannak éjjelente, de nem tudnak ellene tenni semmit.

Filep Gusztáv polgármester elmondja, hogy tudatosan a tanévnyitó napján ő ment oda megnézni, hogy mennyien használják ezt a gyalogos utat. Mivel esett az eső is, így a lábnyomok is látszottak, egy felnőtt járt ott reggel és néhány gyerek. Ő támogatja a lezárását, egyébként sem lehet ott kocsival közlekedni csak gyalogosan.

Magyarics Anita alpolgármester elmondja, hogy szerinté estére kellene csak lezárni, és nappal legyen nyitva.

Szakács Erika képviselő elmondja, hogy ezzel ő is egyetért, ezt szervezzék meg.

Jónás Ferenc képviselő elmondja, hogy ezt ő is támogatja, nappal legyen nyitva, este zárva, és a hétvégén is zárva, ezt szervezzék meg. Javasolja, hogy halasszák el a döntést a következő ülésre.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az elhangzottakkal, így a Képviselő-testület 7 fő jelenlévő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

**Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
271/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a**

**A Mérk 727 hrsz-ú földút lezárása ügyében a döntés elhalasztásáról
A Képviselő-testület!**
Erni Richárd, 4352, Mérk, Béke utca 21. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta, a döntést a következő Képviselő-testületi ülésre elhalasztja.

A napirendi pontok megtárgyalását követően további hozzászólás nem hangzott el, Filep Gusztáv polgármester megköszönte a jelenlétet és az **ülést 16 óra 03 perckor** bezárta.



Filep Gusztáv
polgármester


k.m.f.



Tóthné dr. Nagy Anita
jegyző



Szakács Erika
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő



Tóth Tibor
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő



J E L E N L É T I Í V

Készült: Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 2026. szeptember 9-én 14 óra 50 perctől megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Jelen vannak:

Filep Gusztáv polgármester

Magyarics Anita alpolgármester

Haga Alfréd képviselő

Jónás Ferenc képviselő

Képiró Tibor képviselő

Szakács Erika képviselő

Tóth Tibor képviselő

Tóthné Dr. Nagy Anita jegyző

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Meghívott vendégként:

.....
.....
.....
.....
.....



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
✉ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ 44/554-000
hivatal.merk@gmail.com

Száma: MKT/ 1-15/2026.

M E G H Í V Ó

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli, nyilvános ülését

2026. szeptember 9 -én (szerda) 14 óra 50 perckor
összehívom a

Mérki Községháza tanácstermébe

A nyílt ülésre javasolt tárgysorozati pontok:

1) Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására

Előadó: Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

2) Előterjesztés a Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési ház 2025-2026. nevelési év éves beszámolójának, valamint a 2026-2027. évi munkatervének, SZMSZ-ének, pedagógia programjának, házirendjének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Meghívott: Nagyné Szakács Anita igazgató

3) Előterjesztés a 2026/2027. nevelési évben a Mérki Szivárvány Óvoda óvodai csoportjai maximális létszám túllépésének engedélyezésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Meghívott: Nagyné Szakács Anita igazgató

4) Előterjesztés pályázat benyújtására a 2026. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra, a szociális célú tüzelőanyag támogatásról rendelet megalkotására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

5) Előterjesztés a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés hosszabbításának megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

6) Előterjesztés a piac területén festési munkálatok elvégzésére engedélyezett összeg megemelésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

7) Előterjesztés a község háza felirat megrendelésére

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

8) Előterjesztés Haga Alfréd, 4352 Mérk, Táncsics utca 43. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

9) Előterjesztés rendezvény megtartásának megtárgyalására az idők világnapja alkalmából

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

10) Előterjesztés Erni Richárd, 4352, Mérk, Béke utca 21. szám alatti lakos kérelmének megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Z Á R T Ü L É S R E

1) Előterjesztés települési létfenntartási támogatás iránti kérelmek megtárgyalására

Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Mérk, 2026. szeptember 3.

Filep Gusztáv sk.
polgármester



Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága
4352, Mérk, Hunyadi u. 45.
Telefon: 44/554-054

K I V O N A T

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2026. szeptember 9-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
102/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a

A víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv véleményezéséről

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadását.

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület 2026. szeptember 9-i ülésén.

Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
103/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a

A 2026/2027. nevelési évben a Mérki Szivárvány Óvoda óvodai csoportjai maximális létszám túllépésének véleményezéséről

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek a 2026/2027. nevelési évben a Mérki Szivárvány Óvoda óvodai csoportjai maximális létszám túllépésének engedélyezését.

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület 2026. szeptember 9-i ülésén.

Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
104/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a

Pályázat benyújtásának véleményezéséről a 2026. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra, valamint a szociális célú tüzelőanyag támogatásról rendelet véleményezéséről

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat benyújtását a 2026. évi szociális célú tüzelőanyag támogatásra, valamint a szociális célú tüzelőanyag támogatásról rendelet elfogadását.

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület 2026. szeptember 9-i ülésén.

**Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
105/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a**

**A közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés hosszabbításának
véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek **a közvilágítási elemek karbantartására kötött szerződés hosszabbításának elfogadását.**

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület 2026. szeptember 9-i ülésén.

**Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
106/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a**

**A piac területén festési munkálatok elvégzésére engedélyezett összeg megemelésének
véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek **a piac területén festési munkálatok elvégzésére engedélyezett összeg megemelését.**

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület 2026. szeptember 9-i ülésén.

**Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
107/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a**

A községháza felirat megrendelésének véleményezéséről

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek **a községháza felirat megrendelését.**

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület 2026. szeptember 9-i ülésén.

**Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
108/2026.(IX.09.)
h a t á r o z a t a**

**Haga Alfréd, 4352 Mérk, Táncsics utca 43. szám alatti lakos kérelmének
véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek **Haga Alfréd, 4352 Mérk, Táncsics utca 43. szám alatti lakos kérelmének engedélyezését.**

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület 2026. szeptember 9-i ülésén.

**Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
109/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

**Rendezvény megtartásának véleményezéséről
az idősek világnapja alkalmából**

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek **rendezvény megtartását az idősek világnapja alkalmából.**
Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület
2026. szeptember 9-i ülésén.

**Mérk Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának
110/2026.(IX.09.)**

h a t á r o z a t a

**Erni Richárd, 4352, Mérk, Béke utca 21. szám alatti lakos kérelmének
véleményezéséről**

A Pénzügyi Bizottság!

Javasolja a Képviselő-testületnek Erni Richárd, 4352, Mérk, Béke utca 21. szám alatti lakos
kérelmének engedélyezését, a földút lezárását, úgy, hogy ahhoz az óvoda és az iskola kapjon
kulcsot, hogy tudják használni.

Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a Képviselő-testület
2026. szeptember 9-i ülésén.


k.m.f.


Szakács Erika sk.
Pénzügyi Bizottság
elnöke

A kivonat hitelélül:

Mérk, 2026. szeptember 9.




Tóthné Dr. Nagy Anita
jegyző



Mérk Nagyközség Polgármesterétől
☒ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.
☎ +36/44/554-000
hivatal.merk@gmail.com

Szám: MKT/2-77/2026.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2026. szeptember 9-én tartandó ülésére

Tárgy: 1) Előterjesztés a víziközművekre vonatkozó gördülő-fejlesztési terv elfogadására

Előadó: Előadó: Filep Gusztáv polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Szakács Erika a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

A víziközmű-szolgáltatásról 2011. évi CCIX. törvény 11. §. alapján:

11. § * (1) * *A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.*

(2) * *A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.*

(3) *

(4) * *Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.*

(4a) * *Ha a (4) bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a gördülő fejlesztési terv rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.*

(5) * *Ha a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló, a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott új víziközmű vagy víziközmű-rendszer létrehozására irányuló beruházásnak vagy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztéseknek, joga és kötelezettsége, hogy az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott legkisebb költség elve érvényesülésének előmozdítása érdekében az ellátásért felelős vagy annak megbízottja felé szakmai álláspontját kifejtse, különösen a fejlesztési munka műszaki tartalmának meghatározása, a közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a kivitelezés során, azok szakszerűsége és a megfelelő anyagminőségek meghatározása kérdésében. A víziközmű-szolgáltató alkalmazottja vagy megbízottja e minőségében a fejlesztéssel érintett munkaterületre beléphet, írásban előterjesztett kérdését, észrevételét vagy javaslatát az ellátásért felelős vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, továbbá a jogszabály által kijelölt beruházó szerv köteles figyelembe venni és 15 napon belül írásban megválaszolni. A víziközmű-szolgáltatók és az érintettek az e bekezdésben szabályozott jogaik és*

kötelezettségeik gyakorlásával összefüggésben a Hivatalnál bejelentést tehetnek. A bejelentés alapján a Hivatal a (6) bekezdés szerinti ellenőrzést folytat.

*(5a) * A víziközmű-szolgáltató, a gördülő fejlesztési tervben szereplő víziközmű fejlesztéséhez szükséges, más kérelmére folyamatban lévő vízügyi hatósági eljárásban ügyfélnek minősül.*

*(5b) **

*(6) * A Hivatal a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglalt felújítási és beruházási feladatok végrehajtását ellenőrzi.*

2025. január 1-től a víziközmű törvény hatályba lépett módosítása jelentősen átalakította a gördülő-fejlesztési tervek benyújtásának módját: az ellátásért felelős önkormányzatoknak már csak véleményezési jogkörük maradt, a benyújtás mind a beruházási mind a felújítási és pótlási tervek vonatkozásában a szolgáltató feladata.

Mérk Nagyközségnek az ivóvíz víziközműve közös tulajdonban van Vállaj Község Önkormányzatával, míg a szennyvíz víziközműve Vállaj és Tiborszálás Önkormányzatával, de mindkét esetben az ellátásért felelős önkormányzatokat Mérk Nagyközség Önkormányzata képviseli és továbbítja az Önkormányzatok véleményét a szolgáltató TRV Zrt felé.

A TRV Zrt elkészítette a GFT-et, melyet az előkészítéshez csatolok.

A GFT két részből áll, mind a két víziközmű rendszerünk (A) ivóvíz, B) szennyvíz) vonatkozásában

A) Ivóvízhálózatra vonatkozó terv (Vállajjal közös rendszerünk van) két részből áll:

1) Beruházási tervből és

2) Felújítási és Pótlási tervből

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv Vállaj Vízműtelep és 1/b Beruházási terv Mérk hálózat:

A szolgáltató a korábbi években nem készített beruházási tervrészt, most sem jelölt meg rövid távú (2027) feladatokat, azonban 2027-2035 között napelem rendszer telepítésére tett javaslatot 50 millió Ft összegben, tartalék bűvárszivattyú beszerzésére (2db) 6 millió Ft-ért, szivacsos hálózattisztítás lehetőségének bővítésére mindkét településen 8-8 millió Ft-ért, melynek azonban forrása nincs. Javasolom a terv elfogadását.

2/a Felújítási és pótlási terv Vállaj Vízmű telepre, 2/b Felújítási és pótlási terv Mérk hálózat:

Rövid távon (2027) csak rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra tervez 500 ezer Ft-ot Mérk és 395 ezer Ft-ot Vállaj vonatkozásában.

Ezen túl tervez 2027-2035-ig

Vállajon:

- 3 db közkifolyó cseréje, mérősítése nettó 1500 ezer Ft-ért,
- Gerincvezeték rekonstrukciót nettó 21.500 ezer Ft-ért,
- kútaknak felújítását nettó 1 millió Ft-ért,
- üzemviteli épület külső-belső felújítását, nyílászáró cseréjét 5 millió Ft-ért.

Mérken:

- 3 db közkifolyó cseréje, mérősítése nettó 2500 ezer Ft-ért,
- tolózár rekonstrukciót, tolózár csere a Rákóczi-Hunyadi utca kereszteződésében 500 ezer Ft-ért,
- gerincvezeték rekonstrukciót, útalatti csőcserét nettó 10.000 ezer Ft-ért.

Ezen túl:

Vállajon:

- Víztorony statikai vizsgálata, töltő - ürítő vezetékének és szerelvényeinek cseréje. Vízter korrózió mentesítése, hőszigetelés felújítása Mérkkel közösen: 80.000 ezer Ft.

Javaslom a tervek elfogadását.

B) Szennyvízhálózatra vonatkozó terv (Közös rendszerünk van Vállajjal és Tiborszállással, Mérk, mint ellátásért felelős képviselője jogosult a vélemény benyújtására a szolgáltató TRV Zrt részére) szintén két részből áll:

1) Beruházási tervből és

2) Felújítási és Pótlási tervből.

A tervek kapcsán a megállapítások az alábbiak:

1/a Beruházási terv

A szolgáltató a korábbi években nem készített beruházási tervrészt, most sem jelölt meg rövid és hosszú távú feladatokat.

Közép és hosszútávon az alábbiakra tett javaslatot, melynek azonban forrása nincs.

Mérk, Vállaj és Tiborszállás vonatkozásában közösen tervez:

- beérkező nyers szennyvíz ellenőrzésére szenzorok telepítése 7 millió Ft-ért
- tisztított szennyvízmennyiség mérő beépítésére tett javaslatot 2.000.000.-Ft-ért,
- tartalék szivattyú beszerzésére (szennyvízhálózat) 65 millió Ft,
- tartalék búvárkeverő és szivattyú beszerzése a szennyvíz tisztító telepre: 20 millió Ft
- valamint napelemes rendszer telepítésére 50.000.000.-Ft-ért.

Javaslom a terv elfogadását.

2/a Felújítási és pótlási terv: (az összegek nettó összegek)

Rövid távon:

Rövid távon (2027) még a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra sem tervez egyik település vonatkozásában sem.

Közép- és hosszú távon (2027-2035)

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra nem tervez.

Mindhárom település vonatkozásában tervezi a vegyszeradagoló szivattyú cseréjét 1 000 ezer Ft összegben, az aggregátor felújítását és szükség szerinti cseréjét 15 000 ezer Ft, tervezi a szennyvíz telep lapostető szigetelésének a felújítását, 40.000.000.-Ft összegben.

Szivattyú cserére, a szennyvízátemelők szennyvízszivattyúinak cseréjére tervez Mérken, Tiborszálláson és Vállajon 60.000 ezer Ft-ot, levegőztető elemek cseréjére 5.000 ezer Ft-ot. A szennyvíztelep gépészeti felújítására 20 millió Ft-ot, gépi rács és homokfogó felújítása, szükség szerinti cseréje 15.000 ezer Ft-ot, légbefúvó kompresszor felújítására, szükség szerinti cseréjére 20.000 ezer Ft-ot, iszapvíztelenítő gép felújítására, szükség szerinti cseréjére 15.000 ezer Ft-ot, szennyvíz átemelők felújítására 54000 millió Ft-ot. Továbbá a Mérk Hunyadi u. 952 hrsz. szennyvízátemelő, szivattyú csere - 1 db HidrostaL vagy Flygt Concertor- 1987 e Ft, Mérk Kinizsi P. út II-es átemelő, szivattyú csere - 1 db HidrostaL vagy Flygt Concertor- 649 ezer Ft, Mérk Szennyvíztisztító Telep, szivattyú csere - 1 db HidrostaL vagy Flygt Concertor- 649 ezer Ft, Tiborszállás Szabadság u. / átemelő, szivattyú csere - 1 db HidrostaL vagy Flygt Concertor- 649 ezer Ft.

Ezekre a forráshiány miatt fedezet nincs.

Javaslom a tervek elfogadását.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.

Mérk, 2026. szeptember 3.

Filep Gusztáv sk.
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT:
Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
...../2026.(IX.09.)

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
(Beruházási terv és felújítási és pótlási terv VA-IV)

A Képviselő-testület!

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a VA-IV megnevezésű, 11-06938-1-002-00-03 azonosító kódú víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselője a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2027-2036. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkálatokat előzetes írásbeli bejelentést követően a TRV Zrt.-től megrendeli a tervben foglalt műszaki és pénzügyi keretek mellett, amennyiben annak fedezete rendelkezésre áll.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy a szolgáltató TRV ZRT részére a beruházási terv, felújítási és pótlási terv jóváhagyását küldje meg 2026. szeptember 25-ig.

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

...../2026.(IX.09.)

h a t á r o z a t – tervezete

A Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

(Beruházási terv és felújítási és pótlási terv MRK-SZV)

A Képviselő-testület!

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MRK-SZV megnevezésű, 21-07463-1-003-00-05 azonosító kódú víziközmű-rendszer ellátásért felelősök képviselője a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által a 2027-2036. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkálatokat előzetes írásbeli bejelentést követően a TRV Zrt.-től megrendeli a tervben foglalt műszaki és pénzügyi keretek mellett, amennyiben annak fedezete rendelkezésre áll.

Felhatalmazza Filep Gusztáv polgármestert, hogy a szolgáltató TRV ZRT részére a beruházási terv, felújítási és pótlási terv jóváhagyását küldje meg 2026. szeptember 25-ig.

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Minden cseppben ott vagyunk!



A Nemzeti Vízművek
Csoport tagja

Tárgy: GFT 2027-2036. évi tervrész-javaslatok

Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit

mocselini.judit@trvzrt.hu

06-70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési terv - azon belül felújítási, valamint beruházási tervrész - készítését és annak az ellátásért felelős részéről történő véleményezését írja elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a teljes gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig. Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Fentekre tekintettel, jogszabályban előírt kötelezettségünknek megfelelően, mellékelten megküldjük a Társaságunk által elkészített felújítási és beruházási tervrész.

Amennyiben víziközmű-rendszertük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzat nyilatkozatát kérjük megküldeni.

Kérjük, hogy a jogszabályban előírt határidőn belül, hivatali kapun keresztül (KRID:403399795) küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.

Tájékoztatjuk, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben szereplő munkákat – a tervben szereplő tételek változatlan tartalma esetén - Társaságunk elvégzi az eszközhasználati díj terhére. Abban az esetben, ha a tervben szereplő valamely feladat elvégzését Önök, mint ellátásért felelősök kívánják végrehajtani, arról kérjük jelen levél válaszáként tájékoztassák Társaságunkat és küldjék meg részünkre az Önkormányzati döntésről szóló határozatot.

Amennyiben az Önkormányzat a rendelkezésre álló használati díj összegét a GFT-ben nem szereplő felújítási vagy beruházási feladatok megvalósítására szeretné felhasználni, kérjük, küldjék meg Társaságunk részére a fentiekén túl a munka pontos leírását, annak várható költségeit, illetve - amennyiben konkrét árajánlattal rendelkeznek -, a munkák elvégzésével megbízott vállalkozó vonatkozó árajánlatát, hogy indokoltsága esetén a tervben szerepeltethessük.

Szolnok, 2026.08.18.


Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. sz.
KIB: 10404308-43013087
Adószám: 11265832-2-16

Galsi Viktor Tibor

Beruházási és Vagyongazdálkodási osztályvezető





Jelmagyarázat

- Szennyvízhálózat
- ⊕ Átemelő
- Szennyvíztisztító telep

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.



Termelés-támogatás osztály

Térinformatikai csoport

E-mail: terinformatika@trvzt.hu
Tel.: 0670/ 682-9534

Mérék VKR szennyvízhálózat

1:20000

2026. 08. 04.

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-2.

Tisztított szennyvízmennyiség mérő beépítése

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

Jelenleg a szennyvíztisztító telepen nincs kiépített tisztított szennyvízmennyiség mérő, csak érkező nyers szennyvízmérő.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;
+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási létesítmények üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Tiborszállás, Vállaj

Helyrajzi szám(ok):

Szolgálatommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet előírja a tisztított szennyvízmennyiség mérő meglétét. A tisztított szennyvízmennyiség mérő meglétével nyomon lehet követni a távozó tisztított szennyvíz mennyiségét. A mennyiségből látni lehet, hogy szükséges-e a technológiai folyamat beállításain változtatni.

- Technológiai leírás:**

Technológiai folyamatábra:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vizilétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

- F I, item
- B I, item

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

- A tisztított szennyvízmennyiség mérő hiányával nem felelünk meg az előírt jogszabályi követelménynek. A tisztított szennyvízmennyiség mérő hiányával nem tudjuk nyomon követni a távozó tisztított szennyvíz mennyiségét. A mennyiségből nem látható, hogy szükséges-e a technológiai folyamat beállításain változtatni.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes tűzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			2000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			2000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyonnevezet központi kezelésh előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-4.

Tartalék búvárkeverők és szivattyúk beszerzése a szennyvíztisztító telepre

Jelenlegi állapot ismertetése

Lefrás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A szennyvíztelepen üzemelő bűvárkeverők és szivattyúk várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új bűvárkeverők és szivattyúk beszerzése indokoltá válik.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helvek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási hálózat üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Tiborszállás, Vállaj

Helyrajzi szám(ok):

Szolgalmmal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A szennyvíztelepen üzemelő búvárkeverők és szivattyúk várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy egyre több kerül felújításra, és az egyre több felújításokra küldött búvárkeverőkből és szivattyúkból nem lesz helyettesítő, ezért újak beszerzése indokoltá válik a zökkenőmentes üzemeltetés, a megfelelő tisztítási hatások tartása érdekében.

--	--

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva	
Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem	

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • B I. ütem	

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatábra:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízellátási terv, építvány szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Amennyiben a szennyvíztelepen üzemelő búvárkeverők és szivattyúk várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy egyre több kerül felújításra, és az egyre több felújításokra küldött búvárkeverőkből és szivattyúkból nem lesz helyettesítő, és ha újak beszerzése elmarad, úgy nem tudjuk majd biztosítani a zökkenőmentes üzemeltetést, valamint a megfelelő tisztítási hatások tartását.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			20000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			20000


9. Pénzügyi forrás bemutatása


Töltendő: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagy onfejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	







ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-1.
Vegyszeradagoló szivattyú cseréje

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

Jelenleg Prominent beta/4 típusú vegyszeradagoló szivattyú üzemel, melynek a szállítási teljesítménye nagyon lecsökkent, ezért cseréje szükségessé vált.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási-tírnnyek üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I, item
- F II, item
- B I, item
- B II, item

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Vállaj, Tiborszállás

Helyrajzi szám(ok):

Szolgalommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A vegyszeradagoló folyamatosan adagolja a vegyszert a puffarmedencékbe, ezzel biztosítva a minőségi követelmények elérését a tisztítási ciklusok végére.

A vegyszeradagoló teljesítménye nagyon lecsökkent, szükségessé vált a cseréje a minőségi követelmények fenntartása érdekében.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Vegyszeradagoló típusa ProMinent beta/4, 18,5 W, 19l/h

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatára:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízellátási, építési, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A vegyszeradagoló teljesítménye nagyon lecsökkent, szükségessé vált a cseréje a minőségi követelmények fenntartása érdekében.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			1000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			1000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagy onfejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-3.

Szennyvíztelep lapostetőszigetelés felújítása

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése
Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
A szennyvíztelepen jelenleg a lapostető több helyen beázik.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével; + a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási létesítmények üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma
Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
Átnézeti helyszínrajz:
Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek): Érintett település(ek): Mérk, Vállaj, Tiborszállás Helyrajzi szám(ok): Szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
A lapostető felújítása fontos lenne, mert a beázás miatt egyre több kár keletkezik az épületben.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A lapostető felülete 246 m². betonozott, alatta szigetelés található.

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatábra:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás: • Felújítás esetén: a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata • Beruházás esetén: a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízelétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
A lapostetőszigetelés felújítás elmaradásának következménye, hogy az ázások során több kár fog keletkezni az épületben a beázás szétterjedése miatt.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			40000
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			40000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyongfejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-5.
Levegőztető elemek cseréje

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A levegőztető elemek folyamatos használatuk miatt, rendszeres karbantartásuk ellenére is elérik azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelynél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken és felújításuk már gazdaságtalanná válik új beszerzésével szemben.

1. Átnézeti helyszínrajz

Lefrás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási hálózatok üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Vállaj, Tiborszállás

Helyrajzi szám(ok):

Szolgáltatással terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A levegőztető elemek folyamatos használatuk miatt, rendszeres karbantartásuk ellenére is eléri azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelynél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken, nem tudják biztosítani a tisztítási folyamathoz szükséges megfelelő szintű oldott oxigénszintet, ezáltal a tisztítási hatásfok is

romlani fog.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatára:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízellátási művel, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Amennyiben a levegőztető elemek cseréje nem történik meg mikor eléri azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelyenél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken, úgy nem fogják tudni biztosítani a tisztítási folyamathoz szükséges megfelelő szintű oldott oxigénszintet, ezáltal a tisztítási hatások fokozatosan romlani fognak.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			5000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Előre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			5000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyongfejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-7.

Gépi rács és homokfogó felújítása, szükség szerint cseréje (2db)

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A településekről csatornahálózaton összegyűjtött és nyomóvezetéken kijuttatott szennyvizek a szennyvíztisztító berendezésben lévő 3 mm-es résközü 2 db. MAIND TOP 3/13 típusú hengerrács, homokfogó berendezésre kerül, mely henger-rács és homokfogó kivonja a szennyvíz mechanikai szennyeződéseinek jelentős részét. A kifogott rácsszemét 240 l-es térfogatú kerek műanyag kukákba elhelyezett műanyag zsákban kerül felfogásra, majd időszakosan Nagyecsed város szeméttelépén kerül végső elhelyezésre.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;
 + a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási létesítmények üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Vállaj, Tiborszállás

Helyrajzi szám(ok):

Szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A MAIND TOP 3/13 típusú hengerrács, homokfogó berendezések folyamatos használatuk miatt, rendszeres

karbantartásuk ellenére is eléri azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelyenél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken, nem tudják megfelelő mértékben kivonni a nyers szennyvíz mechanikai szennyeződéseinek jelentős részét, ezáltal a telep tisztítási hatások, valamint a technológiához tartozó szivattyúk, búvárkeverők állapota is romlani fog.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Típus: MAIND TOP 3/13 típusú hengerrács, homokfogó 2 db

$Q = 54 \text{ m}^3 / \text{h}$

Résméret $e = 3 \text{ mm}$

Villamos teljesítmény: 1,5 kW

Villamos védettség: IP 65

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatára:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízelétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Amennyiben a műszaki fejlesztés elmarad, úgy az üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken, nem tudják megfelelő mértékben kivonni a nyers szennyvíz mechanikai szennyeződéseinek jelentős részét, ezáltal a szennyvíztelep tisztítási hatásfok, valamint a technológiához tartozó szivattyúk, búvárkeverők állapota is romlani fog.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. tétel
- F II. tétel
- B I. tétel
- B II. tétel

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			15000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			15000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. item • F II. item • B I. item • B II. item
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyonefejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-9.

Iszapvíztelenítő gép felújítása, szükség szerinti cseréje

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A tisztítási folyamat során keletkezett fölösiszapot idővezérlés alapján száraz beépítésű szivattyú által a fölös iszap mennyiséget az aerob iszap stabilizátor és iszapsűrítő műtárgyba juttatja. Az iszapsűrítő lehetőséget teremt a fölös iszapok iszapvíz tartalmának jelentős csökkentésére, hiszen a kiépítésre kerülő dekantáló segítségével a besűrűsödő iszap felett elhelyezkedő iszapvizet időközönként lecsapolják és a belső átemelő műtárgyba vezetik. Az iszap stabilizátorban, ill. iszapsűrítőben hosszú behatási idő alatt utóstabilizált fölös iszapok mintegy 2 % szárazanyag tartalommal TEKNOFANGHI MONOBELT NP 12E típusú szalagszűrő présre kerülnek, majd víztelenítést követően iszapkonténerben kerülnek összegyűjtésre. A víztelenített iszap hetenkénti gyakorisággal a nagyecsedí komposztáló telepre kerül elszállításra.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;
 + a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási létesítmények üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Vállaj, Tiborszállás

Helyrajzi szám(ok):

Szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem

- B I. ütem
- B II. ütem

Az iszapvíztelenítő gépek folyamatos használatuk miatt, rendszeres karbantartásuk ellenére is elérik azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelynél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken és felújításuk már gazdaságtalanná válik egy új beszerzésével szemben.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A szennyvíztelepen jelenleg TEKNOFANGHI MONOBELT NP 12E típusú szalagszűrő prés üzemel.

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatára:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás: • Felújítás esetén: a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata • Beruházás esetén: a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízellátási terv, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
Amennyiben az iszapvíztelenítő gép felújítása, szükség szerinti cseréje nem történik meg mikor eléri azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelynél üzembiztonsága jelentős mértékben lecsökken, nem fogja tudni biztosítani a megfelelő mértékű iszap víztelenítését, ennek következménye lesz, hogy hosszabb ideig tart majd az iszapvíztelenítés több áramfogyasztással. Amennyiben a fölösiszap elvételre is kifejti hatását úgy a tisztítási hatásfok romlásához is vezethet.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			15000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			15000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. űtem • F II. űtem • B I. űtem • B II. űtem
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyonefejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Minden cseppben ott vagyunk!



A Nemzeti Vízművek
Csoport tagja

Tárgy: GFT 2027-2036. évi tervrész-javaslatok

Ügyintéző: Bakos-Mocselini Judit

mocselini.judit@trvzrt.hu

06-70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerekenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési terv - azon belül felújítási, valamint beruházási tervrész - készítését és annak az ellátásért felelős részéről történő véleményezését írja elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a teljes gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig. Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Fentikre tekintettel, jogszabályban előírt kötelezettségünknek megfelelően, mellékelten megküldjük a Társaságunk által elkészített felújítási és beruházási tervrész.

Amennyiben víziközmű-rendszerünk több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzat nyilatkozatát kérjük megküldeni.

Kérjük, hogy a jogszabályban előírt határidőn belül, hivatali kapun keresztül (KRID:403399795) küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.

Tájékoztatjuk, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben szereplő munkákat – a tervben szereplő tételek változatlan tartalma esetén - Társaságunk elvégzi az eszközhasználati díj terhére. Abban az esetben, ha a tervben szereplő valamely feladat elvégzését Önök, mint ellátásért felelősök kívánják végrehajtani, arról kérjük jelen levél válaszáként tájékoztassák Társaságunkat és küldjék meg részünkre az Önkormányzati döntésről szóló határozatot.

Amennyiben az Önkormányzat a rendelkezésre álló használati díj összegét a GFT-ben nem szereplő felújítási vagy beruházási feladatok megvalósítására szeretné felhasználni, kérjük, küldjék meg Társaságunk részére a fentiekén túl a munka pontos leírását, annak várható költségét, illetve - amennyiben konkrét árajánlattal rendelkeznek -, a munkálatok elvégzésével megbízott vállalkozó vonatkozó árajánlatát, hogy indokoltsága esetén a tervben szerepeltethessük.

Szolnok, 2026.08.18.

Tisztelettel:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5/a

KHIB: 10404308-43013087


* Adószám: 11265832-2-16

* Szám: 4140*

Galsi Viktor Tibor

Beruházási és Vagyongazdálkodási osztályvezető





Jelmagyarázat

- Ivóvízhálózat
- ⊥ Víztorony
- ⊥ Víztermelő kút
- ⊙ Vízisztító mű

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.



Termelés-támogatási osztály

Térinformatikai csoport
E-mail: terinformatika@trvzrt.hu
Tel.: 0670/ 682-9534

Vállaj VKR ivóvízhálózat

1:19000

2026. 08. 04.

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-9.

Iszapvíztelenítő gép felújítása, szükség szerinti cseréje

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A tisztítási folyamat során keletkezett fölösiszapot idővezérlés alapján száraz beépítésű szivattyú által a fölös iszap mennyiséget az aerob iszap stabilizátor és iszapsűrítő műtárgyba juttatja. Az iszapsűrítő lehetőséget teremt a fölös iszapok iszapvíz tartalmának jelentős csökkentésére, hiszen a kiépítésre kerülő dekantáló segítségével a besűrűsödő iszap felett elhelyezkedő iszapvizet időközönként lecsapolják és a belső átemelő műtárgyba vezetik. Az iszap stabilizátorban, ill. iszapsűrítőben hosszú behatási idő alatt utóstabilizált fölös iszapok mintegy 2 % szárazanyag tartalommal TEKNOFANGHI MONOBELT NP 12E típusú szalagszűrő présre kerülnek, majd víztelenítést követően iszapkonténerben kerülnek összegyűjtésre. A víztelenített iszap hetenkénti gyakorisággal a nagyecsedí komposztáló telepre kerül elszállításra.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási hálózatok üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Vállaj, Tíborszállás

Helyrajzi szám(ok):

Szolgalmmal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. Item
- F II. Item

- B I. ütem
- B II. ütem

Az iszapvíztelenítő gépek folyamatos használatuk miatt, rendszeres karbantartásuk ellenére is elérik azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelynél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken és felújításuk már gazdaságtalanná válik egy új beszerzésével szemben.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A szennyvíztelepen jelenleg TEKNOFANGHI MONOBELT NP 12E típusú szalagszűrő prés üzemel.

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatára:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízelétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Amennyiben az iszapvíztelenítő gép felújítása, szükség szerinti cseréje nem történik meg mikor eléri azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelynél üzembiztonsága jelentős mértékben lecsökken, nem fogja tudni biztosítani a megfelelő mértékű iszap víztelenítését, ennek következménye lesz, hogy hosszabb ideig tart majd az iszapvíztelenítés több áramfogyasztással. Amennyiben a főlésiszap elvételre is kifejti hatását úgy a tisztítási hatások romlásához is vezethet.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségvetés (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			15000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			15000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. tétel • F II. tétel • B I. tétel • B II. tétel
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyonefejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-7.

Gépi rács és homokfogó felújítása, szükség szerint cseréje (2db)

Jelenlegi állapot ismertetése

Lefrás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A településekről csatornahálózaton összegyűjtött és nyomóvezetéken kijuttatott szennyvizek a szennyvíztisztító berendezésben lévő 3 mm-es résközü 2 db. MAIND TOP 3/13 típusú hengerrács, homokfogó berendezésre kerül, mely henger-rács és homokfogó kivonja a szennyvíz mechanikai szennyeződéseinek jelentős részét. A kifogott rácsszemét 240 l-es térfogatú kerek műanyag kukákba elhelyezett műanyag zsákban kerül felfogásra, majd időszakosan Nagyecsed város szeméttelépén kerül végső elhelyezésre.

1. Átnézeti helyszínrajz

Lefrás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;
 + a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízlétesítmények üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérc, Vállaj, Tiborszállás

Helyrajzi szám(ok):

Szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A MAIND TOP 3/13 típusú hengerrács, homokfogó berendezések folyamatos használatuk miatt, rendszeres

karbantartásuk ellenére is eléri azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelynél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken, nem tudják megfelelő mértékben kivonni a nyers szennyvíz mechanikai szennyeződéseinek jelentős részét, ezáltal a telep tisztítási hatásfok, valamint a technológiához tartozó szivattyúk, búvárkeverők állapota is romlani fog.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. tétel
- F II. tétel
- B I. tétel
- B II. tétel

Típus: MAIND TOP 3/13 típusú hengerrács, homokfogó 2 db

$Q = 54 \text{ m}^3 / \text{h}$

Résméret $e = 3 \text{ mm}$

Villamos teljesítmény: 1,5 kW

Villamos védettség: IP 65

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. tétel
- B I. tétel

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. tétel

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. tétel

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatábra:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízelétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Amennyiben a műszaki fejlesztés elmarad, úgy az üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken, nem tudják megfelelő mértékben kivonni a nyers szennyvíz mechanikai szennyeződéseinek jelentős részét, ezáltal a szennyvíztelep tisztítási hatások, valamint a technológiához tartozó szivattyúk, búvárkeverők állapota is romlani fog.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékhelyezés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			15000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Előre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			15000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem	
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyongfejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>	

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-5.

Levegőztető elemek cseréje

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A levegőztető elemek folyamatos használatuk miatt, rendszeres karbantartásuk ellenére is elérik azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelynél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken és felújításuk már gazdaságtalanná válik új beszerzésével szemben.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási hálózatok üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Vállaj, Tiborszállás

Helyrajzi szám(ok):

Szolgáltatással terhelveendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A levegőztető elemek folyamatos használatuk miatt, rendszeres karbantartásuk ellenére is elérik azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelynél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken, nem tudják biztosítani a tisztítási folyamathoz szükséges megfelelő szintű oldott oxigénszintet, ezáltal a tisztítási hatásfok is

romlani fog.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatára:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízellátási művel, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Amennyiben a levegőztető elemek cseréje nem történik meg mikor eléri azt a műszaki avultsági fokot és amortizáltsági szintet, amelyenél üzembiztonságuk jelentős mértékben lecsökken, úgy nem fogják tudni biztosítani a tisztítási folyamathoz szükséges megfelelő szintű oldott oxigénszintet, ezáltal a tisztítási hatások romlani fog.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			5000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			5000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. item • F II. item • B I. item • B II. item	
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyongfejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>	

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-3.

Szennyvíztelep lapostetőszigetelés felújítása

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A szennyvíztelepen jelenleg a lapostető több helyen beázik.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;
 + a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási létesítmények üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Vállaj, Tíborszállás

Helyrajzi szám(ok):

Szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A lapostető felújítása fontos lenne, mert a beázás miatt egyre több kár keletkezik az épületben.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A lapostető felülete 246 m². betonozott, alatta szigetelés található.

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatábra:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízelétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

A lapostetőszigetelés felújítás elmaradásának következménye, hogy az ázások során több kár fog keletkezni az épületben a beázás szétterjedése miatt.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			40000
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			40000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. űtem • F II. űtem • B I. űtem • B II. űtem	
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagy onfejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>	

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-1.
Vegyszeradagoló szivattyú cseréje

Jelenlegi állapot ismertetése

Lefrás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

Jelenleg Prominent beta/4 típusú vegyszeradagoló szivattyú üzemel, melynek a szállítási teljesítménye nagyon lecsökkent, ezért cseréje szükségessé vált.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átvezeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;
+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási létesítmények üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Vállaj, Tiborszállás

Helyrajzi szám(ok):

Szolgálatommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A vegyszeradagoló folyamatosan adagolja a vegyszert a puffarmedencékbe, ezzel biztosítva a minőségi követelmények elérését a tisztítási ciklusok végére.

A vegyszeradagoló teljesítménye nagyon lecsökkent, szükségessé vált a cseréje a minőségi követelmények fenntartása érdekében.

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Vegyszeradagoló típusa ProMinent beta/4, 18,5 W, 19l/h

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatára:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízellátási művel, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ítem
- B I. ítem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ítem
- F II. ítem
- B I. ítem
- B II. ítem

A vegyszeradagoló teljesítménye nagyon lecsökkent, szükségessé vált a cseréje a minőségi követelmények fenntartása érdekében.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			1000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			1000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. űtem • F II. űtem • B I. űtem • B II. űtem
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyongfejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek


1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----





ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-4.

Tartalék búvárkeverők és szivattyúk beszerzése a szennyvíztisztító telepre

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A szennyvíztelepen üzemelő búvárkeverők és szivattyúk várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy felújításuk már nem gazdaságos, új búvárkeverők és szivattyúk beszerzése indokolttá válik.

1. Átnézeti helyszínrajz

Leírás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett települések, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási hálózatok üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Tiborszállás, Vállaj

Helyrajzi szám(ok):

Szolgáltatással terhelve vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A szennyvíztelepen üzemelő búvárkeverők és szivattyúk várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy egyre több kerül felújításra, és az egyre több felújításokra küldött búvárkeverőkből és szivattyúkból nem lesz helyettesítő, ezért újak beszerzése indokoltá válik a zökkenőmentes üzemeltetés, a megfelelő tisztítási hatások tartása érdekében.

--	--

3. Műszaki tartalom

Lefrás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

--	--

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

--	--

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:

- B I. ütem

Technológiai leírás:

Technológiai folyamatábra:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás:

- **Felújítás esetén:** a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyk és kötelezések másolata
- **Beruházás esetén:** a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízelétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyk és kötelezések másolata

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Amennyiben a szennyvíztelepen üzemelő búvárkeverők és szivattyúk várhatóan elérik azt a műszaki állapotot, hogy egyre több kerül felújításra, és az egyre több felújításokra küldött búvárkeverőkből és szivattyúkból nem lesz helyettesítő, és ha az újak beszerzése elmarad, úgy nem tudjuk majd biztosítani a zökkenőmentes üzemeltetést, valamint a megfelelő tisztítási hatásfok tartását.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbecslés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbecslése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			20000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			20000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendó): • Központi költségvetés vagyontfejezet központi kezelési előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
Felújítás / Beruházás

II-2.

Tisztított szennyvízmenyiség mérő beépítése

Jelenlegi állapot ismertetése

Leírás: a tervezett műszaki – fejlesztéssel érintett víziközmű jelenlegi műszaki állapotának ismertetése

Töltendő az alábbi esetekben;

- F I, item
- F II, item
- B I, item
- B II, item

Jelenleg a szennyvíztisztító telepen nincs kiépített tisztított szennyvízmennyiség mérő, csak érkező nyers szennyvízmérő.

1. Átnézeti helyszínrajz

Lefrás: az átnézeti helyszínrajz a megvalósítandó víziközművekről, a kapcsolódó fontosabb létesítményekről, az érintett településekről, földrajzi helyek megnevezésével a méretarány feltüntetésével;

+ a beruházás megvalósítása, valamint a létrehozott vízellátási/üzemeltetési rendszer üzemeltetése érdekében szolgálommal terhelendő vagy megszerzendő ingatlanok helyrajzi száma

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

Átnézeti helyszínrajz:

Kapcsolódó fontosabb létesítmények(ek):

Érintett település(ek): Mérk, Tiborszállás, Vállaj

Helyrajzi szám(ok):

Szolgalmmal terhelendő vagy megszerzendő ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):

2. A fejlesztés szükségességének indoklása

Töltendő az alábbi esetekben:

- F I. item
- F II. item
- B I. item
- B II. item

A 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet előírja a tisztított szennyvízmennyiség mérő meglétét. A tisztított szennyvízmennyiség mérő meglétével nyomon lehet követni a távozó tisztított szennyvíz mennyiségét. A mennyiségből látni lehet, hogy szükséges-e a technológiai folyamat beállításain változtatni.

--	--

3. Műszaki tartalom

Leírás: műszaki leírás az előre látható környezeti hatások bemutatásával, a fejlesztés számszerű műszaki adatai a fejlesztés típusát jellemző mértékegységben megadva	
Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem	

Eszközsám / Leltársám:

Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • B I. ütem	

4. Alátámasztó számítások

Leírás: a fejlesztés műszaki tartalmát alátámasztó számítások	
Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem	

5. Technológiai leírás és folyamatábra

Töltendő az alábbi esetekben:	
--------------------------------------	--

• B I. ütem
Technológiai leírás:
Technológiai folyamatára:

6. Hatósági engedélyek / kötelezések

Leírás: • Felújítás esetén: a felújítás szükségességét és megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata • Beruházás esetén: a beruházás tárgyát részben vagy egészben képező vízelétesítmény, építmény szükségességét vagy megvalósíthatóságát megalapozó okirat, más hatóság által kibocsátott, hatályos engedélyek és kötelezések másolata
Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • B I. ütem

7. A fejlesztés elmaradásával járó kockázat

Töltendő az alábbi esetekben: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
A tisztított szennyvízmennyiség mérő hiányával nem felelünk meg az előírt jogszabályi követelménynek. A tisztított szennyvízmennyiség mérő hiányával nem tudjuk nyomon követni a távozó tisztított szennyvíz mennyiségét. A mennyiségből nem látható, hogy szükséges-e a technológiai folyamat beállításain változtatni.

8. Költségszámítás

Töltendő:

- F I. ütem
- F II. ütem
- B I. ütem
- B II. ütem

Alkalmazott költségszámítás (releváns aláhúzendő):

- Tervezői költségbeclés
- Vállalkozó részletes ajánlata
- Terc költségvetés készítő
- Társaság saját költségbeclése
- Egyéb: amennyiben nem rendelkezik a fenti lehetőségek közül egyikkel sem, akkor az alábbi táblázat töltése szükséges

Munkanem	Anyag (nettó eFt)	Díj (nettó eFt)	Tervezett költség (nettó eFt)
Tervezés, engedélyezés			
Földmunka			
Vezetékfektetés			
Ideiglenes üzem			
Építészeti			
Eszközbeszerzés			2000
Gép, technológiai szerelés			
Elektromos, irányítástechnika			
Élőre kötés, Üzembehelyezés			
Egyéb (fentiekbe nem sorolható egyéb költség)			
Tartalék (amennyiben releváns)			
Összesen:			2000

9. Pénzügyi forrás bemutatása

Töltendő: • F I. ütem • F II. ütem • B I. ütem • B II. ütem
Tervezett forrástípus (releváns aláhúzendő): • Központi költségvetés vagyonnefejezet központi kezelésű előirányzata • EM rendelet 2. melléklet • Közműfejlesztési hozzájárulás • Hazai forrás • Uniós Támogatás • Önerő • Banki hitel • Használati díj • Egyéb külső forrás • Pályázati forrás • <u>Forráshiány</u>

10. Mellékletek

1.sz. melléklet	
2.sz. melléklet	

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Minden csoppon ott vagyunk!



A Nemzeti Vízművek
Csoport tagja

Tárgy: GFT 2027-2036. évi tervrész-javaslatok

Ugyintéző: Bakos-Mocselini Judit

mocselini.judit@trvzrt.hu

06-70/510-8512

Tisztelt Önkormányzat!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11.§-a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszereként tízéves időtávra gördülő fejlesztési terv - azon belül felújítási, valamint beruházási tervrész - készítését és annak az ellátásért felelős részéről történő véleményezését írja elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a teljes gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig. Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Fentekre tekintettel, jogszabályban előírt kötelezettségünknek megfelelően, mellékelten megküldjük a Társaságunk által elkészített felújítási és beruházási tervrész.

Amennyiben víziközmű-rendszerük több települést érint, akkor az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjét ellátó önkormányzat nyilatkozatát kérjük megküldeni.

Kérjük, hogy a jogszabályban előírt határidőn belül, hivatali kapun keresztül (KRID:403399795) küldjék meg írásos véleményező nyilatkozatukat.

Tájékoztatjuk, hogy a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben szereplő munkálatokat – a tervben szereplő tételek változatlan tartalma esetén - Társaságunk elvégzi az eszközhasználati díj terhére. Abban az esetben, ha a tervben szereplő valamely feladat elvégzését Önök, mint ellátásért felelősök kívánják végrehajtani, arról kérjük jelen levél válaszáként tájékoztassák Társaságunkat és küldjék meg részünkre az Önkormányzati döntésről szóló határozatot.

Amennyiben az Önkormányzat a rendelkezésre álló használati díj összegét a GFT-ben nem szereplő felújítási vagy beruházási feladatok megvalósítására szeretné felhasználni, kérjük, küldjék meg Társaságunk részére a fentiekben túl a munka pontos leírását, annak várható költségeit, illetve - amennyiben konkrét árajánlattal rendelkeznek -, a munkálatok elvégzésével megbízott vállalkozó vonatkozó árajánlatát, hogy indokoltsága esetén a tervben szerepeltethessük.

Szolnok, 2026.08.18.

Tisztelettel:


Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
KIB: 10404308-15613087
Adószám: 11265832-2-16

Galsi Viktor Tibor

Beruházási és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.

Tel.: +36 56/422-522 | info@trvzrt.hu | www.trvzrt.hu



Jelmagyarázat

- Szennyvízhálózat
- Átemelő
- Szennyvíztisztító telep

Tisza menti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.



Termelés-támogatási osztály

Térinformatikai csoport
E-mail: terinformatika@trvzrt.hu
Tel.: 0670/ 682-9534

Mérk VKR szennyvízhálózat

1:20000

2026. 08. 04.